

¿CÓMO ELEGIR EL PRODUCTO O SISTEMA MADETEC ADECUADO SEGÚN EL USO?





DOMÉSTICO: Productos aplicables a brocha y que los secamientos puedan adaptarse a la brochabilidad /nivelación. Ideal para elementos de madera que ya se encuentren instalados o en uso.



PROFESIONAL: Proyectos nuevos, grandes mantenimientos o producciones en serie, que requieran métodos de aplicación especializados (pistola, robot, cortina, entre otros), con secamiento rápido que permita alta productividad y que faciliten la aplicación en áreas especiales. Generalmente se aplican sobre piezas nuevas.

MADERAS EN INTERIOR

BARNIZ











QUÉ ES

Barniz base solvente que proporciona protección a las superficies de madera sin desprenderse ni agrietarse.

DÓNDE APLICARLO

Techos, puertas, zócalos, columnas, vigas, mesas decorativas y muebles de madera en general.

CARACTERÍSTICAS



Acabados: Brillante incoloro (Ref. SD -1) 18 colores tinturables brillantes con el sistema de color Pintuco®. Mate incoloro (Ref. 559)

Presentaciones: Galón y cuarto

Dilución y/o lavado de equipos: Ajustador Ref.21132

BARNEX®











QUÉ ES

Barniz transparente de alta protección y excelente dureza que proporciona un brillo superior.

DÓNDE APLICARLO

Madera expuesta al roce moderado. Pasamanos, balcones, puertas, portones, mesas, cercas, saunas entro otros. No apto para usos en pisos.

CARACTERÍSTICAS



Uso Doméstico

Acabados: Incoloro brillante

Presentaciones: Galón y cuarto

Dilución y/o lavado de equipos: Ajustador Ref. 21132

MADERBORDER











QUÉ ES

Masilla acrílica base agua para maderas, compatible con los sistemas de acabado como barnices decorativos, nitro, catalizado, bajo olor y poliuretano.

DÓNDE APLICARLO

En cantos e imperfecciones en madera natural y tableros de MDF.

CARACTERÍSTICAS





Uso Doméstico

Uso Profesional

Acabados: Natural, teka y blanco

Presentaciones: Doypack 300 grs

MADERAS EN INTERIOR

SISTEMA NITRO









QUÉ ES

Selladores y lacas monocomponentes.

DÓNDE APLICARLO

Artesanías, bibliotecas, puertas, closet, zócalos, entre otros.

CARACTERÍSTICAS



Profesional

Acabados: Brillante y mate

Presentaciones: Cuñete, galón y cuarto

Dilución y/o lavado de equipos: Thinner Ref.21219 o 21126

SISTEMA CATALIZADO











QUÉ ES

Selladores, bases y lacas, de dos componentes.

DÓNDE APLICARLO

Muebles de uso doméstico y comercial como comedores, salas, alcobas, muebles de oficina, entre otros.

CARACTERÍSTICAS



Profesional

Acabados: Brillante y mate incoloro transparente Brillante y semi mate en blancos y negros

Presentaciones: Cuñete, galón y cuarto

Dilución y/o lavado de equipos: Thinner Ref. 21219 o 21126

Relación de mezcla: 20:1 (Pintura: Catalizador)

SISTEMA BAJO OLOR 2K













QUÉ ES

Selladores, bases y lacas, de dos componentes e bajo olor y excelentes acabados.

DÓNDE APLICARLO

Muebles línea hogar, muebles y juegos infantiles, comedores, salas, alcobas, muebles de oficina, entre otros.

CARACTERÍSTICAS



Profesional

Presentaciones: Cuñete y galón

Dilución y/o lavado de equipos:

Ajustador Ref. 21204

Relación de mezcla:

10:1 (Pintura: Catalizador)

MADERAS EN INTERIOR

SISTEMA POLIURETANO







TRANSPARENCIA

EN SELLADORES Y LACAS





QUÉ ES

Selladores, base y acabados de dos componentes.

DÓNDE APLICARLO

Muebles de uso doméstico y comercial como cocinas, comedores, salas, alcobas, panelería, muebles de oficina, muebles de jardín, fachadas, entre otros.

CARACTERÍSTICAS



Uso Profesional

Presentaciones: Galón

Dilución y/o lavado de equipos:

Ajustador Ref. 21125

Dilución y/o lavado de equipos: 4:1:2 (Pintura: Catalizador: Solvente)

TINTES













Tintes base solvente de uso interior que proporcionan un color transparente y uniforme, resaltando la veta de la madera. También pueden ser mezclados con las lacas de los sistemas (nitro, catalizado, bajo olor 2k y poliuretano).

DÓNDE APLICARLO

Muebles, puertas, closets, mesas, cocinas y demás elementos de madera.

CARACTERÍSTICAS





Uso Doméstico

Uso Profesional

Presentaciones:

Cuarto y dieciseisavos

Dilución y/o lavado de equipos:

Thinner Ref. 21219 o 2112

MADERAS EN EXTERIOR

BASE INMUNIZANTE









QUÉ ES

Base preventiva contra hongos e insectos como termitas y gorgojos, ideal para todo tipo de madera (nuevas o en proceso de repinte). No debe ser usada como acabado final.

DÓNDE APLICARLO

Vigas, postes, decks, estanterías, puertas, ventanas, pasamanos, entre otros.

CARACTERÍSTICAS



Uso Doméstico

Presentaciones: Galón y cuarto

Dilución y/o lavado de equipos:

Ajustador Ref. 21132

BARNEX





A RAYOS UV Y AGUA



TRANSPARENCIA





QUÉ ES

Barniz transparente de alta protección y excelente dureza que proporciona un brillo superior.

DÓNDE APLICARLO

Madera expuesta al roce moderado. Pasamanos, balcones, puertas, portones, mesas, cercas, saunas entro otros. No apto para usos en pisos.

CARACTERÍSTICAS



Uso Doméstico

Acabados: Incoloro brillante

Presentaciones: Galón y cuarto

Dilución y/o lavado de equipos:

Ajustador Ref. 21132

BARNEX EXTRAPROTECCIÓN











QUÉ ES

Barniz que protege la madera del sol, la lluvia, la humedad y el ataque de hongos. Contiene protectores solares y pigmentos especiales que lo hacen ideal para resistir la intemperie sin decolorarse.

DÓNDE APLICARLO

Puertas, ventanas, balcones, techos, muebles de jardín, pasamanos, entre otros.

CARACTERÍSTICAS



Uso Doméstico

Acabados: Caramelo, caoba, incoloro semibrillante, mogano, nogal, pino, naranja, incoloro brillante

Presentaciones: Galón y cuarto

Dilución y/o lavado de equipos:

Ajustador Ref. 21132

MADERAS EN EXTERIOR

VARETA









EVITA LA
DEGRADACIÓN



QUÉ ES

Recubrimiento impermeabilizante asfáltico para inmunizar la madera (parte exterior y bajo tierra), protegiéndola del sol, la lluvia, la humedad, aumentando su durabilidad y disminuyendo la reposición de los estacones.

DÓNDE APLICARLO

Ideal para proteger estacones y madera en general que se encuentre expuesta a la intemperie agresiva en campo abierto.

CARACTERÍSTICAS



Uso Doméstico

Acabados: Brillante negro

Uso doméstico

Presentaciones: Galón y caneca

Dilución y/o lavado de equipos:

Ajustador Ref. 21132

SISTEMA POLIURETANO







YIACAS





QUÉ ES

Sistema de selladores, base y acabados de dos componentes.

DÓNDE APLICARLO

Muebles línea hogar, cocinas, comedores, salas, alcobas, panelería, muebles de oficina, muebles de jardín, fachadas, entre otros.

CARACTERÍSTICAS



Uso Doméstico

Presentaciones: Galón

Dilución y/o lavado de equipos:

Ajustador Ref. 21125

PISOS EN MADERA EN INTERIOR

VITRIFLEX BASE AGUA











QUÉ ES

Barniz poliuretano mono componente base agua, para pisos residenciales.

DÓNDE APLICARLO

Pisos interiores de madera de uso residencial, escaleras, pasamanos y mesas. No apto para uso en superficies que vayan a estar expuestas a los rayos del sol y a la humedad

CARACTERÍSTICAS



Acabados: Incoloros brillante y semimate

Uso doméstico interior

Presentaciones: Galón y cuarto

PISOS TRÁFICO ALTO









QUÉ ES

Poliuretano base solvente en 2 componentes, los cuales se deben mezclar en las mismas proporciones, Componente A (Barniz) + Componente B (Catalizador).

DÓNDE APLICARLO

Pisos de madera en áreas comerciales, pasamanos, canchas deportivas, bares y mesas. No apto para uso en superficies que vayan a estar expuestas a los rayos del sol y a la humedad.

CARACTERÍSTICAS



Acabados: Incoloro brillante.

Presentaciones: Galón y cuarto

Lavado de equipos: Ajustador Ref. 21116

Relación de mezcla: 1:1 (Barniz: Catalizador)

PISOS EN MADERA EN INTERIOR/EXTERIOR

IMPREGNANTE WOOD STAIN













QUÉ ES

Protector alquídico base solvente no formador de película (tipo lasur), que resalta la veta de la madera, brinda protección a la intemperie incluso en ambientes marinos y tiene resistencia a la abrasión moderada.

DÓNDE APLICARLO

Decks, muebles de jardín, puertas, ventanas, fachadas, pérgolas, entre otros.

CARACTERÍSTICAS





Uso Doméstico Uso Profesional

Acabados: Semi - mate

Colores: Incoloro, limba, teka, castaño, nogal claro,

café tropical.

Presentaciones: Galón y cuarto

Lavado de equipos: Ajustador Ref. 21 132

IMPREGNANTE ECO











QUÉ ES

Protector base agua no formador de película (tipo lasur) que decora y protege las maderas conservando la veta natural.

DÓNDE APLICARLO

Decks, muebles de jardín, puertas, ventanas, fachadas, pérgolas, entre otros.

CARACTERÍSTICAS





Uso Doméstico Uso Profesional

Acabados: Semi - mate

Colores: Incoloro, limba, teka, castaño, nogal claro,

café tropical.

Presentaciones: Galón y cuarto

Lavado de equipos: Preparación lista para su uso



El Color de la Calidad®

Servicio al cliente © 018000 111 247

- FintucoColombia Pintuco_co

www.pintuco.com.co







ENCUENTRA ESTE CATÁLOGO DIGITAL **INGRESANDO AQUÍ**