

INDUSTRIA, MANUFACTURA Y ALMACENAMIENTO



Soluciones integrales en recubrimientos para el mantenimiento en:



Plantas de procesamiento de alimentos y bebidas.



Agroindustria: ingenios, bananeras, producción de aceites, frigoríficos entre otras.



Farmacéuticas, hospitales, clínicas, consultorios médicos y odontológicos.




Manufactura en general como industria textil, producción o reparación de maquinaria y equipos.



El Color de la Calidad®

Productos adecuados para cada área y tipo de superficie industrial



Protección y mantenimiento de superficies en concreto, ladrillo, metal, madera



Muros, pisos y equipos en áreas de procesos, restaurantes, baños, cocinas, etc.

Área procesos húmedos y alta asepsia

Muros

- Revomastic
- Estuco Acrílico Exterior Doble Protección
- Pintura Acrílica Alta Asepsia* (Antibacterial)
- Pintura Epóxica Alta Asepsia Base Agua* (Antibacterial)
- Esmalte Poliuretano

Pisos

- Mortero Impermeable
- Pintucoat Plus
- Esmalte Poliuretano
- Pintura Poliaspártica

Área proceso seco

Muros

- Revomastic
- Revofast
- Estuco Profesional Interior
- Acrílica para Mantenimiento
- Pintulux®

Pisos

- Pintuco® Fix
- Acrílica para Mantenimiento
- Pintucoat Plus
- Esmalte Poliuretano
- Pintura Poliaspártica



Muros, pisos y equipos en áreas de almacenamiento.



Calderas, tuberías y otras áreas de altas temperaturas.

Área de altas temperaturas interior - exterior

Hasta 260°C: Ref. 901 Negra (Interior - Bajo Techo)

150 - 400°C: Ref. 902 Gris Gris (Interior - Exterior)

150 - 290°C: Ref. 904 Aluminio (Interior - Bajo techo)

232 - 590°C: Ref. 905 Aluminio (Exterior)

Tanques y tuberías

Interior

- Epoxi - poliamida: Agua potable y contacto con alimentos
- Pintucoat Plus: Agua potable y contacto con alimentos
- Pintucoat: Agua de procesos y resistencia química
- Anticorrosivo epóxico 10050/13227

Exterior

- Anticorrosiva Epóxica 10046/13229
- Epoxi - Poliamida
- Esmalte Poliuretano
- Poliuretano de rápido secado
- Pintulux para especificación de tuberías con códigos de colores



Interior y exterior de tanques y tubería para almacenamiento y transportes de diferentes líquidos.



Pasamanos, escaleras en áreas en general en interior y exterior.

Estructuras metálicas, cubiertas y pasamanos

Interior

- Primer epóxico de rápido secado
- Epoxi - Poliamida
- Top Quality Plus
- Sellador de Corrosión

Exterior

- Primer epóxico de rápido secado
- Pintucoat Plus
- Esmalte Poliuretano
- Pintura Poliaspártica
- Acrílica para mantenimiento

Galvanizados

- Wash Primer Base Agua
- Anticorrosiva Epóxica 10046/ 13229
- Acrílica para Mantenimiento
- Poliuretano de rápido secado

Techos y cubiertas

Metal

- Anticorrosivo Premium
- Anticorrosiva Epóxica 10046/ 13229
- Acrílica para Mantenimiento
- Pintulux®

Concreto

- Pintuco® Flex
- Koraza®
- Pintuco® Fill
- Emulsión Asfáltica
- Acrílica para Mantenimiento

Galvanizados

- Wash Primer Base Agua
- Anticorrosiva Epóxica 10046/ 13229
- Acrílica para Mantenimiento
- Poliuretano de rápido secado



Techos y cubiertas en metal y concreto



Áreas administrativas como oficinas, baños, cocinetas.

Muros interiores

Tradicional

- Revomastic
- Revofast
- Estuco Profesional Interior
- Viniltex®
- Pintulux® Acualux
- Viniltex® Acriltex
- Intervinil® Pro 400*
- Viniltex® Pro 650*

Sistema Liviano

- Professional Joint Compound
- Pintura para Drywall
- Viniltex® Pro 650*



Exteriores en concreto, ladrillo, textura o pintura.

Fachadas

Pintura o Textura

- Revomastic
- Revofast
- Estuco Acrílico Exterior Doble Protección
- Koraza® Doble Vida
- Koraza® Pro 550
- Graniplast® (texturas)

Ladrillo o Concreto

- Construcleaner®
- Siliconite® Ultra
- Acrílica para Mantenimiento

Sistema Liviano

- Revomastic
- Revofast
- Construmastic® Exterior
- Estuco Profesional® Flexible
- Koraza® Elastomérica

Demarcación de vías y demarcación

- Mortero Impremeable
- Pintutráfico multipropósito base solvente
- Pintutráfico acrílico base agua
- Acrílica para Mantenimiento
- Pintucoat Plus: Recomendado para interior, o al exterior debe aplicar un acabado acrílico o poliuretano.
- Esmalte Poliuretano



Demarcación de pisos en áreas de proceso, pisos en general y parqueaderos.



Pisos en maderas en interior o exterior para áreas administrativas.

Pisos en maderas

Interior

- Madetec® Vitriflex base agua o base solvente

Exterior

- Madetec® Impregnante Eco
- Madetec Impregnante - Wood Stain

Ventanería y marcos

- Wash Primer base agua
- Pintulux®
- Silicona Ultra 3 en 1



Marcos de ventanas en metal



Muebles y puertas en metal y madera.

Muebles y puertas

Metal

- Anticorrosivo Premium
- Pintulux®
- Anticorrosiva Epóxica
10046/ 13229
- Acrílica para Mantenimiento

Madera

- Madetec Barniz® (interior)
- Madetec Barnex® (exterior)

Flota vehicular

- Masilla P2500
- Primer Anticorrosivo 513
- Anticorrosiva Epóxica
10046/ 13229
- Pintulaca
- Poliuretano Serie 600



Camiones, montacargas, estibadores y otros vehículos.



Cerramientos metálicos, en polímeros o concreto.

Cerramientos

Metal

- Anticorrosivo Premium
- Pintulux®
- Anticorrosiva Epóxica
10046/ 13229
- Acrílica para Mantenimiento
- Aluminio ECP100

Polímeros

- Acrílica para Mantenimiento

Concreto

- Koraza®
- Pintulux®

Maquinaria y equipo

- Esmalte para Maquinaria
- Pintulux®
- Top Quality Plus
- Acrílica para Mantenimiento
- Anticorrosiva Epóxica
10046/ 13229



Maquinaria y equipos utilizados en los procesos productivos.

¿Por qué elegir soluciones Pintuco® para la construcción y el mantenimiento industrial?

Desarrollamos soluciones en recubrimientos enfocadas en:

- ✓ Cumplimiento de normas y exigencias de cada tipo de industria
 - ✓ Durabilidad en el tiempo
 - ✓ Productividad en aplicación y puesta en servicio
 - ✓ Colores corporativos



El Color de la Calidad®

 **Pintuco**  **pintuco_oficial**  **PintucoColombia**

 **@pintuco_oficial** **www.pintuco.com.co**

APP



DISPONIBLE EN:

