

FÓRMULAS COLOR PINTUCOAT®



Página 1/3: Pintucoat

Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

516 Pintucoat		Light
Cuarto	Galón	Caneca 5
	TW-3Y30+1/2	TW-18Y8+1/2

517 Pintucoat		Light
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y26+1/2 PB-1/4 YO-2+3/4	LB-7Y36+1/2 PB-1+1/4 YO-13+3/4

13231 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	PB-5Y43+1/2 PG-14 TW-6Y46+1/2	PB-29Y25+1/2 PG-1Y22 TW-34Y40+1/2

13232 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-3Y4+3/4 PB-10+3/8 QR-9 TW-10Y23+1/2	LB-15Y23+3/4 PB-1Y3+7/8 QR-45 TW-52Y21+1/2

13234 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	PG-4Y10 YO-9Y20+3/4 PB-3/4 TW-16+3/4	PG-21Y2 YO-47Y7+3/4 PB-3+3/4 TW-1Y35+3/4

13235 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	PB-13+1/2 QR-5Y47+1/4 RO-7Y1 TW-34	PB-1Y19+1/2 QR-29Y44+1/4 RO-35Y5 TW-3Y26

13239 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-12Y2 RO-27+3/4 TW-1Y18+1/4	LB-60Y10 RO-2Y42+3/4 TW-6Y43+1/4

13240 Pintucoat		Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	YO-3Y24+1/4 PB-31+1/2 BU-2+1/2	YO-17Y25+1/4 PB-3Y13+1/2 BU-12+1/2

13241 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1+3/4 RO-1+7/8 YO-13Y43+1/2	LB-8+3/4 RO-9+3/8 YO-69Y25+1/2

13262 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	YO-11+3/8 MY-12Y41+1/2 TW-47+1/4	YO-1Y8+7/8 MY-64Y15+1/2 TW-4Y44+1/4

FÓRMULAS COLOR PINTUCOAT®



Página 2/3: Pintucoat

Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

13263		Pintucoat	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	MY-3Y28 QR-8Y5+3/4 RO-1Y45	MY-17Y44 QR-40Y28+3/4 RO-9Y33	

13264		Pintucoat	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	MY-10Y25 RO-27+3/4 UO-2Y25+1/2	MY-52Y29 RO-2Y42+3/4 UO-12Y31+1/2	

1023		Pintucoat	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	MY-1Y13+3/4 OY-11Y31 BU-3+1/4	MY-6Y20+3/4 OY-58Y11 BU-16+1/4	

1027		Pintucoat	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	PG-6+1/2 YO-7Y24+3/4 OY-5Y16+3/4	PG-32+1/2 YO-37Y27+3/4 OY-26Y35+3/4	

1028		Pintucoat	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-13 MY-12Y35	UO-1Y17 MY-63Y31	

2002		Pintucoat	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-2Y34 UO-9Y26+1/4 BU-13 TW-29+3/4	QR-13Y26 UO-47Y35+1/4 BU-1Y17 TW-3Y4+3/4	

2004		Pintucoat	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-5Y36+1/4 MY-5Y3+3/4 OY-2Y8	UO-28Y37+1/4 MY-25Y18+3/4 OY-10Y40	

2009		Pintucoat	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-6Y20+3/4 MY-6Y7+3/4 YO-19+1/2	UO-32Y7+3/4 MY-30Y38+3/4 YO-2Y1+1/2	

2010		Pintucoat	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-3Y3+7/8 YO-1Y23+1/2 OY-8Y20+5/8	UO-15Y19+3/8 YO-7Y21+1/2 OY-42Y7+1/8	

3000		Pintucoat	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-1+5/8 QR-6Y14+1/4 UO-6Y14+1/4 TW-23+3/8	LB-8+1/8 QR-31Y23+1/4 UO-31Y23+1/4 TW-2Y20+7/8	

FÓRMULAS COLOR PINTUCOAT®



Página 3/3: Pintucoat

Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

3001 Pintucoat Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-3Y46+1/8 UO-7Y29+5/8 QV-1Y20+1/4	QR-19Y38+5/8 UO-38Y4+1/8 QV-7Y5+1/4

3002 Pintucoat Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-7Y15 OY-5Y23+1/4 BU-9+3/4	QR-36Y27 OY-27Y20+1/4 BU-1Y3/4

3009 Pintucoat Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-4Y42 RO-1Y3/4 BU-6Y17+1/2 TW-46+3/4	QR-24Y18 RO-5Y3+3/4 BU-31Y39+1/2 TW-4Y41+3/4

4004 Pintucoat Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	RO-19+1/2 QV-6Y32+1/8 QR-4Y46+7/8 TW-1Y11+1/2	RO-2Y1+1/2 QV-33Y16+5/8 QR-24Y42+3/8 TW-6Y9+1/2

4006 Pintucoat Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-4Y7+7/8 QV-5Y41+1/8 TW-3Y43	QR-20Y39+3/8 QV-29Y13+5/8 TW-19Y23

5002 Pintucoat Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	PB-9Y39+1/4 QV-1Y23+1/2 QR-22+3/4 TW-1Y28+1/2	PB-49Y4+1/4 QV-7Y21+1/2 QR-2Y17+3/4 TW-7Y46+1/2

5004 Pintucoat Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-7Y37+3/4 QR-1Y33+1/4 PB-2Y34 TW-1Y3	LB-38Y44+3/4 QR-8Y22+1/4 PB-13Y26 TW-5Y15

5005 Pintucoat Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-9+3/4 QR-26 PB-9Y26+1/4 TW-3Y26	LB-1Y3/4 QR-2Y34 PB-47Y35+1/4 TW-17Y34

5010 Pintucoat Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-9+3/4 QR-13 PB-10Y1 TW-3Y13+1/4	LB-1Y3/4 QR-1Y17 PB-50Y5 TW-16Y18+1/4

5013 Pintucoat Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-39 QR-3Y13+5/8 PB-7Y23+1/8 TW-1Y41+1/4	LB-4Y3 QR-16Y20+1/8 PB-37Y19+5/8 TW-9Y14+1/4

FÓRMULAS COLOR PINTUCOAT®



Página 3/3: Pintucoat

Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

5015		Pintucoat	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-6+1/2 PB-6Y20+3/4 TW-8Y19+3/4	LB-32+1/2 PB-32Y7+3/4 TW-42Y2+3/4	

5017		Pintucoat	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	PG-22+3/4 PB-9Y32+3/4 TW-3Y34+1/2	PG-2Y17+3/4 PB-48Y19+3/4 TW-18Y28+1/2	

5019		Pintucoat	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-16+1/4 BU-39 PB-7Y47+1/2 TW-5Y2+1/4	QR-1Y33+1/4 BU-4Y3 PB-39Y45+1/2 TW-25Y11+1/4	

5022		Pintucoat	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-5Y3+3/4 PB-6Y27+1/4 TW-1Y37	QR-25Y18+3/4 PB-32Y40+1/4 TW-8Y41	

6001		Pintucoat	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	YO-5Y46 OY-2Y14+1/2 PG-4Y35+1/2	YO-29Y38 OY-11Y24+1/2 PG-23Y33+1/2	

6002		Pintucoat	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	MY-7Y24+3/4 PG-4Y9+1/2 BU-1Y13+3/4	MY-37Y27+3/4 PG-20Y47+1/2 BU-6Y20+3/4	

6007		Pintucoat	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	BU-7Y11+3/4 YO-1Y17 PG-3Y47+3/4 TW-25+1/2	BU-36Y10+3/4 YO-6Y37 PG-19Y46+3/4 TW-2Y31+1/2	

6010		Pintucoat	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	YO-8Y19 PG-4Y3 BU-26	YO-41Y47 PG-20Y15 BU-2Y34	

6012		Pintucoat	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-2Y47 BU-3Y15+1/4 PG-4Y25+3/4 TW-2Y40	LB-14Y43 BU-16Y28+1/4 PG-22Y32+3/4 TW-14Y8	

6014		Pintucoat	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-4Y9+1/2 RO-32+1/2 YO-7Y31+1/4 TW-29+3/4	LB-20Y47+1/2 RO-3Y18+1/2 YO-38Y12+1/4 TW-3Y4+3/4	

FÓRMULAS COLOR PINTUCOAT®



Página 3/3: Pintucoat

Fórmulas validas para máquinas manuales y atomáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

6016 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-3+1/4	LB-16+1/4
	YO-1Y39+3/4	YO-9Y6+3/4
	PG-10Y1	PG-50Y5
	TW-1Y20	TW-7Y4

6018 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	YO-1Y20+1/4	YO-7Y5+1/4
	OY-9Y6+3/4	OY-45Y33+3/4
	PG-1Y20+1/4	PG-7Y5+1/4
	TW-1Y15+3/4	TW-6Y30+3/4

6020 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2Y24+1/4	LB-12Y25+1/4
	YO-7Y5+1/4	YO-35Y26+1/4
	PG-2Y24+1/4	PG-12Y25+1/4
	TW-1Y7+1/4	TW-5Y36+1/4

6022 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-20Y5+1/4	LB-24Y18
	RO-3Y3+3/8	RO-3Y34+3/4
	YO-30Y21+1/4	YO-36Y43+1/4

6025 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-39	LB-4Y3
	MY-8Y45	MY-44Y33
	PG-1Y30	PG-8Y6
	TW-2Y6	TW-10Y30

6026 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-26	LB-2Y34
	PG-10Y36+3/4	PG-53Y39+3/4
	PB-6+1/2	PB-32+1/2
	TW-2Y1+3/4	TW-10Y8+3/4

6028 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y43	LB-9Y23
	OY-6Y11	OY-31Y7
	PG-2Y37+1/4	PG-13Y42+1/4
	TW-2Y35+3/4	TW-13Y34+3/4

6029 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-9+3/4	LB-1Y3/4
	OY-7Y47+1/2	OY-39Y45+1/2
	PG-4Y9+1/2	PG-20Y47+1/2
	TW-38+1/4	TW-3Y47+1/4

6032 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-13	LB-1Y17
	OY-6Y30+1/2	OY-33Y8+1/2
	PG-3Y41+1/4	PG-19Y14+1/4
	TW-2Y44+1/4	TW-14Y29+1/4

7008 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y13+3/4	LB-6Y20+3/4
	RO-16+1/4	RO-1Y33+1/4
	YO-9Y29+1/2	YO-48Y3+1/2
	TW-2Y14+1/2	TW-11Y24+1/2

FÓRMULAS COLOR PINTUCOAT®



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

7013 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y39+3/4	LB-9Y6+3/4
	BU-4Y12+3/4	BU-21Y15+3/4
	OY-3Y41+1/4	OY-19Y14+1/4
	TW-3Y47+1/4	TW-19Y44+1/4

7015 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-5Y46	LB-29Y38
	RO-6+1/2	RO-32+1/2
	TW-9Y1+1/2	TW-45Y7+1/2

7016 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6Y43+1/2	LB-34Y25+1/2
	OY-1Y36+1/2	OY-8Y38+1/2
	TW-5Y32	TW-28Y16

7021 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6Y37	LB-33Y41
	BU-3Y12	BU-16Y12
	TW-3Y43	TW-19Y23

7022 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-4Y35+1/2	LB-23Y33+1/2
	RO-29+1/4	RO-3Y2+1/4
	YO-4Y3	YO-20Y15
	TW-4Y33+1/4	TW-23Y22+1/4

7024 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-3Y44+1/2	LB-19Y30+1/2
	RO-1Y26+3/4	RO-7Y37+3/4
	PB-2Y34	PB-13Y26
	TW-6Y13+3/4	TW-31Y20+3/4

7026 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6Y33+3/4	LB-33Y24+3/4
	YO-19+1/2	YO-2Y1+1/2
	PG-1Y30	PG-8Y6
	TW-5Y27+3/4	TW-27Y42+3/4

7031 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2Y27+1/2	LB-12Y41+1/2
	PB-1Y10+1/2	PB-6Y4+1/2
	BU-2Y1+1/2	BU-10Y7+1/2
	TW-9Y18+1/2	TW-46Y44+1/2

8004 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-26	LB-2Y34
	RO-5Y33	RO-28Y21
	YO-3Y31+1/2	YO-18Y13+1/2
	TW-4Y3+1/2	TW-20Y17+1/2

8011 Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-3Y28+1/4	LB-17Y45+1/4
	RO-4Y25+3/4	RO-22Y32+3/4
	YO-3Y12	YO-16Y12
	TW-2Y6	TW-10Y30

FÓRMULAS COLOR PINTUCOAT®



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

8019		
Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2Y24+1/4	LB-12Y25+1/4
	QR-1Y10+1/2	QR-6Y4+1/2
	BU-8Y12+1/2	BU-41Y14+1/2
	TW-1Y15+3/4	TW-6Y30+3/4

8023		
Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6+1/2	LB-32+1/2
	RO-2Y4+3/4	RO-10Y23+3/4
	YO-9Y45+3/4	YO-49Y36+3/4
	TW-1Y3	TW-5Y15

8024		
Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y23+1/2	LB-7Y21+1/2
	RO-2Y14+1/2	RO-11Y24+1/2
	YO-6Y46+3/4	YO-34Y41+3/4
	TW-2Y44+1/4	TW-14Y29+1/4

9004		
Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-10Y23+3/4	LB-52Y22+3/4
	RO-22+3/4	RO-2Y17+3/4
	TW-2Y31+1/2	TW-13Y13+1/2

9005		
Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-12Y18+3/4	LB-61Y45+3/4
	TW-38+1/4	TW-3Y47+1/4

9011		
Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-11Y14+3/4	LB-56Y25+3/4
	RO-9+3/4	RO-1Y3/4
	YO-4+7/8	YO-24+3/8
	TW-1Y39+1/8	TW-9Y3+5/8

9017		
Pintucoat		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-11Y5	LB-55Y25
	RO-19+1/2	RO-2Y1+1/2
	YO-39	YO-4Y3
	TW-42+1/2	TW-4Y20+1/2

FÓRMULAS COLOR PINTUCOAT® PLUS



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

1003		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	YO-43+7/8 MY-12Y2+1/2 UO-1+5/8	YO-4Y27+3/8 MY-60Y12+1/2 UO-8+1/8	

1016		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	YO-1+5/8 OY-9Y27+7/8 TW-4Y20+1/2	YO-8+1/8 OY-47Y43+3/8 TW-22Y6+1/2	

1021		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	MY-13 OY-12Y15+1/2 TW-25+1/2	MY-1Y17 OY-61Y29+1/2 TW-2Y31+1/2	

1023		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	MY-1Y13+3/4 OY-11Y31 BU-3+1/4	MY-6Y20+3/4 OY-58Y11 BU-16+1/4	

1027		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	PG-6+1/2 YO-7Y24+3/4 OY-5Y16+3/4	PG-32+1/2 YO-37Y27+3/4 OY-26Y35+3/4	

1028		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-13 MY-12Y35	UO-1Y17 MY-63Y31	

2002		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-2Y34 UO-9Y26+1/4 BU-13 TW-29+3/4	QR-13Y26 UO-47Y35+1/4 BU-1Y17 TW-3Y4+3/4	

2004		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-5Y36+1/4 MY-5Y3+3/4 OY-2Y8	UO-28Y37+1/4 MY-25Y18+3/4 OY-10Y40	

2009		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-6Y20+3/4 MY-6Y7+3/4 YO-19+1/2	UO-32Y7+3/4 MY-30Y38+3/4 YO-2Y1+1/2	

2010		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-3Y3+7/8 YO-1Y23+1/2 OY-8Y20+5/8	UO-15Y19+3/8 YO-7Y21+1/2 OY-42Y7+1/8	

FÓRMULAS COLOR PINTUCOAT® PLUS



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

3000		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-1+5/8	LB-8+1/8	
	QR-6Y14+1/4	QR-31Y23+1/4	
	UO-6Y14+1/4	UO-31Y23+1/4	
	TW-23+3/8	TW-2Y20+7/8	

3001		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-3Y46+1/8	QR-19Y38+5/8	
	UO-7Y29+5/8	UO-38Y4+1/8	
	QV-1Y20+1/4	QV-7Y5+1/4	

3002		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-7Y15	QR-36Y27	
	OY-5Y23+1/4	OY-27Y20+1/4	
	BU-9+3/4	BU-1Y3/4	

3009		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-4Y42	QR-24Y18	
	RO-1Y3/4	RO-5Y3+3/4	
	BU-6Y17+1/2	BU-31Y39+1/2	
	TW-46+3/4	TW-4Y41+3/4	

3020		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-6Y43+1/2	QR-34Y25+1/2	
	UO-6Y4+1/2	UO-30Y22+1/2	

4004		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	RO-19+1/2	RO-2Y1+1/2	
	QV-6Y32+1/8	QV-33Y16+5/8	
	QR-4Y46+7/8	QR-24Y42+3/8	
	TW-1Y11+1/2	TW-6Y9+1/2	

4006		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-4Y7+7/8	QR-20Y39+3/8	
	QV-5Y41+1/8	QV-29Y13+5/8	
	TW-3Y43	TW-19Y23	

5002		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	PB-9Y39+1/4	PB-49Y4+1/4	
	QV-1Y23+1/2	QV-7Y21+1/2	
	QR-22+3/4	QR-2Y17+3/4	
	TW-1Y28+1/2	TW-7Y46+1/2	

5004		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-7Y37+3/4	LB-38Y44+3/4	
	QR-1Y33+1/4	QR-8Y22+1/4	
	PB-2Y34	PB-13Y26	
	TW-1Y3	TW-5Y15	

5005		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-9+3/4	LB-1Y3/4	
	QR-26	QR-2Y34	
	PB-9Y26+1/4	PB-47Y35+1/4	
	TW-3Y26	TW-17Y34	

FÓRMULAS COLOR PINTUCOAT® PLUS



Fórmulas validas para máquinas manuales y atomáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

5010		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-9+3/4	LB-1Y3/4	
	QR-13	QR-1Y17	
	PB-10Y1	PB-50Y5	
	TW-3Y13+1/4	TW-16Y18+1/4	

5013		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-39	LB-4Y3	
	QR-3Y13+5/8	QR-16Y20+1/8	
	PB-7Y23+1/8	PB-37Y19+5/8	
	TW-1Y41+1/4	TW-9Y14+1/4	

5015		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-6+1/2	LB-32+1/2	
	PB-6Y20+3/4	PB-32Y7+3/4	
	TW-8Y19+3/4	TW-42Y2+3/4	

5017		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	PG-22+3/4	PG-2Y17+3/4	
	PB-9Y32+3/4	PB-48Y19+3/4	
	TW-3Y34+1/2	TW-18Y28+1/2	

5019		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-16+1/4	QR-1Y33+1/4	
	BU-39	BU-4Y3	
	PB-7Y47+1/2	PB-39Y45+1/2	
	TW-5Y2+1/4	TW-25Y11+1/4	

5022		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-5Y3+3/4	QR-25Y18+3/4	
	PB-6Y27+1/4	PB-32Y40+1/4	
	TW-1Y37	TW-8Y41	

6001		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	YO-5Y46	YO-29Y38	
	OY-2Y14+1/2	OY-11Y24+1/2	
	PG-4Y35+1/2	PG-23Y33+1/2	

6002		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	MY-7Y24+3/4	MY-37Y27+3/4	
	PG-4Y9+1/2	PG-20Y47+1/2	
	BU-1Y13+3/4	BU-6Y20+3/4	

6007		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	BU-7Y11+3/4	BU-36Y10+3/4	
	YO-1Y17	YO-6Y37	
	PG-3Y47+3/4	PG-19Y46+3/4	
	TW-25+1/2	TW-2Y31+1/2	

6010		Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	YO-8Y19	YO-41Y47	
	PG-4Y3	PG-20Y15	
	BU-26	BU-2Y34	

FÓRMULAS COLOR PINTUCOAT® PLUS



Fórmulas validas para máquinas manuales y atomáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

6012 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2Y47	LB-14Y43
	BU-3Y15+1/4	BU-16Y28+1/4
	PG-4Y25+3/4	PG-22Y32+3/4
	TW-2Y40	TW-14Y8

6014 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-4Y9+1/2	LB-20Y47+1/2
	RO-32+1/2	RO-3Y18+1/2
	YO-7Y31+1/4	YO-38Y12+1/4
	TW-29+3/4	TW-3Y4+3/4

6016 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-3+1/4	LB-16+1/4
	YO-1Y39+3/4	YO-9Y6+3/4
	PG-10Y1	PG-50Y5
	TW-1Y20	TW-7Y4

6018 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	YO-1Y20+1/4	YO-7Y5+1/4
	OY-9Y6+3/4	OY-45Y33+3/4
	PG-1Y20+1/4	PG-7Y5+1/4
	TW-1Y15+3/4	TW-6Y30+3/4

6020 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-3+1/4	LB-16+1/4
	YO-1Y39+3/4	YO-9Y6+3/4
	PG-10Y1	PG-50Y5
	TW-1Y20	TW-7Y4

6022 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-4Y42	LB-24Y18
	RO-35+3/4	RO-3Y34+3/4
	YO-7Y18+1/4	YO-36Y43+1/4

6025 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-39	LB-4Y3
	MY-8Y45	MY-44Y33
	PG-1Y30	PG-8Y6
	TW-2Y6	TW-10Y30

6026 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-26	LB-1Y3/4
	PG-10Y36+3/4	OY-39Y45+1/2
	PB-6+1/2	PG-20Y47+1/2
	TW-2Y1+3/4	TW-3Y47+1/4

6028 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y43	LB-9Y23
	OY-6Y11	OY-31Y7
	PG-2Y37+1/4	PG-13Y42+1/4
	TW-2Y35+3/4	TW-13Y34+3/4

6029 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-9+3/4	LB-1Y3/4
	OY-7Y47+1/2	OY-39Y45+1/2
	PG-4Y9+1/2	PG-20Y47+1/2
	TW-38+1/4	TW-3Y47+1/4

FÓRMULAS COLOR PINTUCOAT® PLUS



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

6032	Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-13	LB-1Y17
	OY-6Y30+1/2	OY-33Y8+1/2
	PG-3Y41+1/4	PG-19Y14+1/4
	TW-2Y44+1/4	TW-14Y29+1/4

7008	Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y13+3/4	LB-6Y20+3/4
	RO-16+1/4	RO-1Y33+1/4
	YO-9Y29+1/2	YO-48Y3+1/2
	TW-2Y14+1/2	TW-11Y24+1/2

7011	Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-4Y35+1/2	LB-23Y33+1/2
	YO-39	YO-4Y3
	PG-13	PG-1Y17
	TW-9Y18+1/2	TW-46Y44+1/2

7013	Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y39+3/4	LB-9Y6+3/4
	BU-4Y12+3/4	BU-21Y15+3/4
	OY-3Y41+1/4	OY-19Y14+1/4
	TW-3Y47+1/4	TW-19Y44+1/4

7015	Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-5Y46	LB-29Y38
	RO-6+1/2	RO-32+1/2
	TW-9Y1+1/2	TW-45Y7+1/2

7016	Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6Y43+1/2	LB-34Y25+1/2
	OY-1Y36+1/2	OY-8Y38+1/2
	TW-5Y32	TW-28Y16

7021	Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6Y37	LB-33Y41
	BU-3Y12	BU-16Y12
	TW-3Y43	TW-19Y23

7022	Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-4Y35+1/2	LB-23Y33+1/2
	RO-29+1/4	RO-3Y2+1/4
	YO-4Y3	YO-20Y15
	TW-4Y33+1/4	TW-23Y22+1/4

7024	Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-3Y44+1/2	LB-19Y30+1/2
	RO-1Y26+3/4	RO-7Y37+3/4
	PB-2Y34	PB-13Y26
	TW-6Y13+3/4	TW-31Y20+3/4

7026	Pintucoat Plus	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6Y33+3/4	LB-33Y24+3/4
	YO-19+1/2	YO-2Y1+1/2
	PG-1Y30	PG-8Y6
	TW-5Y27+3/4	TW-27Y42+3/4

FÓRMULAS COLOR PINTUCOAT® PLUS



Fórmulas validas para máquinas manuales y atomáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

7031 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2Y27+1/2	LB-12Y41+1/2
	PB-1Y10+1/2	PB-6Y4+1/2
	BU-2Y1+1/2	BU-10Y7+1/2
	TW-9Y18+1/2	TW-46Y44+1/2

7034 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-47+1/8	LB-4Y43+5/8
	RO-6+1/2	RO-32+1/2
	YO-4Y20+7/8	YO-22Y8+3/8
	TW-9Y35+1/2	TW-48Y33+1/2

8004 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-26	LB-2Y34
	RO-5Y33	RO-28Y21
	YO-3Y31+1/2	YO-18Y13+1/2
	TW-4Y3+1/2	TW-20Y17+1/2

8011 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-3Y28+1/4	LB-17Y45+1/4
	RO-4Y25+3/4	RO-22Y32+3/4
	YO-3Y12	YO-16Y12
	TW-2Y6	TW-10Y30

8019 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2Y24+1/4	LB-12Y25+1/4
	QR-1Y10+1/2	QR-6Y4+1/2
	BU-8Y12+1/2	BU-41Y14+1/2
	TW-1Y15+3/4	TW-6Y30+3/4

8023 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6+1/2	LB-32+1/2
	RO-2Y4+3/4	RO-10Y23+3/4
	YO-9Y45+3/4	YO-49Y36+3/4
	TW-1Y3	TW-5Y15

8024 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y23+1/2	LB-7Y21+1/2
	RO-2Y14+1/2	RO-11Y24+1/2
	YO-6Y46+3/4	YO-34Y41+3/4
	TW-2Y44+1/4	TW-14Y29+1/4

9004 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-10Y23+3/4	LB-52Y22+3/4
	RO-22+3/4	RO-2Y17+3/4
	TW-2Y31+1/2	TW-13Y13+1/2

9005 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-12Y18+3/4	LB-61Y45+3/4
	TW-38+1/4	TW-3Y47+1/4

9011 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-11Y14+3/4	LB-56Y25+3/4
	RO-9+3/4	RO-1Y3/4
	YO-4+7/8	YO-24+3/8
	TW-1Y39+1/8	TW-9Y3+5/8

9017 Pintucoat Plus		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-11Y5	LB-55Y25
	RO-19+1/2	RO-2Y1+1/2
	YO-39	YO-4Y3
	TW-42+1/2	TW-4Y20+1/2



FÓRMULAS COLOR POLIURETANO ALTOS SÓLIDOS



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

1003		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	YO-43+7/8 MY-12Y2+1/2 UO-1+5/8	YO-4Y27+3/8 MY-60Y12+1/2 UO-8+1/8	

1016		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	YO-1+5/8 OY-9Y27+7/8 TW-4Y20+1/2	YO-8+1/8 OY-47Y43+3/8 TW-22Y6+1/2	

1021		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	MY-13 OY-12Y15+1/2 TW-25+1/2	MY-1Y17 OY-61Y29+1/2 TW-2Y31+1/2	

1023		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	MY-1Y13+3/4 OY-11Y31 BU-3+1/4	MY-6Y20+3/4 OY-58Y11 BU-16+1/4	

1027		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	PG-6+1/2 YO-7Y24+3/4 OY-5Y16+3/4	PG-32+1/2 YO-37Y27+3/4 OY-26Y35+3/4	

1028		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-13 MY-12Y35	UO-1Y17 MY-63Y31	

2002		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-2Y34 UO-9Y26+1/4 BU-13 TW-29+3/4	QR-13Y26 UO-47Y35+1/4 BU-1Y17 TW-3Y4+3/4	

2003		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-2Y35+5/8 MY-7Y36+1/8 YO-1Y4 TW-1Y41+1/4	UO-13Y34+1/8 MY-38Y36+5/8 YO-5Y20 TW-9Y14+1/4	

2004		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-5Y36+1/4 MY-5Y3+3/4 OY-2Y8	UO-28Y37+1/4 MY-25Y18+3/4 OY-10Y40	

2009		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-6Y20+3/4 MY-6Y7+3/4 YO-19+1/2	UO-32Y7+3/4 MY-30Y38+3/4 YO-2Y1+1/2	

FÓRMULAS COLOR POLIURETANO ALTOS SÓLIDOS



Fórmulas validas para máquinas manuales y atomáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

2010		Poliuretano Altos Sólidos	Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-3Y3+7/8 YO-1Y23+1/2 OY-8Y20+5/8	UO-15Y19+3/8 YO-7Y21+1/2 OY-42Y7+1/8	

3000		Poliuretano Altos Sólidos	Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-1+5/8 QR-6Y14+1/4 UO-6Y14+1/4 TW-23+3/8	LB-8+1/8 QR-31Y23+1/4 UO-31Y23+1/4 TW-2Y20+7/8	

3001		Poliuretano Altos Sólidos	Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-3Y46+1/8 UO-7Y29+5/8 QV-1Y20+1/4	QR-19Y38+5/8 UO-38Y4+1/8 QV-7Y5+1/4	

3002		Poliuretano Altos Sólidos	Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-7Y15 OY-5Y23+1/4 BU-9+3/4	QR-36Y27 OY-27Y20+1/4 BU-1Y3/4	

3009		Poliuretano Altos Sólidos	Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-4Y42 RO-1Y3/4 BU-6Y17+1/2 TW-46+3/4	QR-24Y18 RO-5Y3+3/4 BU-31Y39+1/2 TW-4Y41+3/4	

3020		Poliuretano Altos Sólidos	Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-6Y43+1/2 UO-6Y4+1/2	QR-34Y25+1/2 UO-30Y22+1/2	

4004		Poliuretano Altos Sólidos	Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	RO-19+1/2 QV-6Y32+1/8 QR-4Y46+7/8 TW-1Y11+1/2	RO-2Y1+1/2 QV-33Y16+5/8 QR-24Y42+3/8 TW-6Y9+1/2	

4006		Poliuretano Altos Sólidos	Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-4Y7+7/8 QV-5Y41+1/8 TW-3Y43	QR-20Y39+3/8 QV-29Y13+5/8 TW-19Y23	

5002		Poliuretano Altos Sólidos	Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	PB-9Y39+1/4 QV-1Y23+1/2 QR-22+3/4 TW-1Y28+1/2	PB-49Y4+1/4 QR-7Y21+1/2 QR-2Y17+3/4 TW-7Y46+1/2	

5004		Poliuretano Altos Sólidos	Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-7Y37+3/4 QR-1Y33+1/4 PB-2Y34 TW-1Y3	LB-38Y44+3/4 QR-8Y22+1/4 PB-13Y26 TW-5Y15	

FÓRMULAS COLOR POLIURETANO ALTOS SÓLIDOS



Fórmulas validas para máquinas manuales y atomáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

5005		Poliuretano Altos Sólidos	Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-9+3/4	LB-1Y3/4	
	QR-26	QR-2Y34	
	PB-9Y26+1/4	PB-47Y35+1/4	
	TW-3Y26	TW-17Y34	

5010		Poliuretano Altos Sólidos	Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-9+3/4	LB-1Y3/4	
	QR-13	QR-1Y17	
	PB-10Y1	PB-50Y5	
	TW-3Y13+1/4	TW-16Y18+1/4	

5013		Poliuretano Altos Sólidos	Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-39	LB-4Y3	
	QR-3Y13+5/8	QR-16Y20+1/8	
	PB-7Y23+1/8	PB-37Y19+5/8	
	TW-1Y41+1/4	TW-9Y14+1/4	

5015		Poliuretano Altos Sólidos	Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-6+1/2	LB-32+1/2	
	PB-6Y20+3/4	PB-32Y7+3/4	
	TW-8Y19+3/4	TW-42Y2+3/4	

5017		Poliuretano Altos Sólidos	Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	PG-22+3/4	PG-2Y17+3/4	
	PB-9Y32+3/4	PB-48Y19+3/4	
	TW-3Y34+1/2	TW-18Y28+1/2	

5019		Poliuretano Altos Sólidos	Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-16+1/4	QR-1Y33+1/4	
	BU-39	BU-4Y3	
	PB-7Y47+1/2	PB-39Y45+1/2	
	TW-5Y2+1/4	TW-25Y11+1/4	

5022		Poliuretano Altos Sólidos	Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-5Y3+3/4	QR-25Y18+3/4	
	PB-6Y27+1/4	PB-32Y40+1/4	
	TW-1Y37	TW-8Y41	

6001		Poliuretano Altos Sólidos	Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	YO-5Y46	YO-29Y38	
	OY-2Y14+1/2	OY-11Y24+1/2	
	PG-4Y35+1/2	PG-23Y33+1/2	

6002		Poliuretano Altos Sólidos	Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	MY-7Y24+3/4	MY-37Y27+3/4	
	PG-4Y9+1/2	PG-20Y47+1/2	
	BU-1Y13+3/4	BU-6Y20+3/4	

6007		Poliuretano Altos Sólidos	Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	BU-7Y11+3/4	BU-36Y10+3/4	
	YO-1Y17	YO-6Y37	
	PG-3Y47+3/4	PG-19Y46+3/4	
	TW-25+1/2	TW-2Y31+1/2	

FÓRMULAS COLOR POLIURETANO ALTOS SÓLIDOS



Fórmulas validas para máquinas manuales y atomáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

6010 Poliuretano Altos Sólidos Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	YO-8Y19 PG-4Y3 BU-26	YO-41Y47 PG-20Y15 BU-2Y34

6012 Poliuretano Altos Sólidos Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2Y47 BU-3Y15+1/4 PG-4Y25+3/4 TW-2Y40	LB-14Y43 BU-16Y28+1/4 PG-22Y32+3/4 TW-14Y8

6014 Poliuretano Altos Sólidos Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-4Y9+1/2 RO-32+1/2 YO-7Y31+1/4 TW-29+3/4	LB-20Y47+1/2 RO-3Y18+1/2 YO-38Y12+1/4 TW-3Y4+3/4

6016 Poliuretano Altos Sólidos Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-3+1/4 YO-1Y39+3/4 PG-10Y1 TW-1Y20	LB-16+1/4 YO-9Y6+3/4 PG-50Y5 TW-7Y4

6018 Poliuretano Altos Sólidos Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	YO-1Y20+1/4 OY-9Y6+3/4 PG-1Y20+1/4 TW-1Y15+3/4	YO-7Y5+1/4 OY-45Y33+3/4 PG-7Y5+1/4 TW-6Y30+3/4

6020 Poliuretano Altos Sólidos Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2Y24+1/4 YO-7Y5+1/4 PG-2Y24+1/4 TW-1Y7+1/4	LB-12Y25+1/4 YO-35Y26+1/4 PG-12Y25+1/4 TW-5Y36+1/4

6022 Poliuretano Altos Sólidos Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-4Y42 RO-35+3/4 YO-7Y18+1/4	LB-24Y18 RO-3Y34+3/4 YO-36Y43+1/4

6025 Poliuretano Altos Sólidos Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-39 MY-8Y45 PG-1Y30 TW-2Y6	LB-4Y3 MY-44Y33 PG-8Y6 TW-10Y30

6026 Poliuretano Altos Sólidos Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-26 PG-10Y36+3/4 PB-6+1/2 TW-2Y1+3/4	LB-2Y34 PG-53Y39+3/4 PB-32+1/2 TW-10Y8+3/4

6028 Poliuretano Altos Sólidos Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y43 OY-6Y11 PG-2Y37+1/4 TW-2Y35+3/4	LB-9Y23 OY-31Y7 PG-13Y42+1/4 TW-13Y34+3/4

FÓRMULAS COLOR POLIURETANO ALTOS SÓLIDOS



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

6029		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-9+3/4	LB-1Y3/4	
	OY-7Y47+1/2	OY-39Y45+1/2	
	PG-4Y9+1/2	PG-20Y47+1/2	
	TW-38+1/4	TW-3Y47+1/4	

6032		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-13	LB-1Y17	
	OY-6Y30+1/2	OY-33Y8+1/2	
	PG-3Y41+1/4	PG-19Y14+1/4	
	TW-2Y44+1/4	TW-14Y29+1/4	

7008		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-1Y13+3/4	LB-6Y20+3/4	
	RO-16+1/4	RO-1Y33+1/4	
	YO-9Y29+1/2	YO-48Y3+1/2	
	TW-2Y14+1/2	TW-11Y24+1/2	

7011		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-4Y35+1/2	LB-23Y33+1/2	
	YO-39	YO-4Y3	
	PG-13	PG-1Y17	
	TW-9Y18+1/2	TW-46Y44+1/2	

7013		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-1Y39+3/4	LB-9Y6+3/4	
	BU-4Y12+3/4	BU-21Y15+3/4	
	OY-3Y41+1/4	OY-19Y14+1/4	
	TW-3Y47+1/4	TW-19Y44+1/4	

7015		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-5Y46	LB-29Y38	
	RO-6+1/2	RO-32+1/2	
	TW-9Y1+1/2	TW-45Y7+1/2	

7016		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-6Y43+1/2	LB-34Y25+1/2	
	OY-1Y36+1/2	OY-8Y38+1/2	
	TW-5Y32	TW-28Y16	

7021		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-6Y37	LB-33Y41	
	BU-3Y12	BU-16Y12	
	TW-3Y43	TW-19Y23	

7022		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-4Y35+1/2	LB-23Y33+1/2	
	RO-29+1/4	RO-3Y2+1/4	
	YO-4Y3	YO-20Y15	
	TW-4Y33+1/4	TW-23Y22+1/4	

7024		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-3Y44+1/2	LB-19Y30+1/2	
	RO-1Y26+3/4	RO-7Y37+3/4	
	PB-2Y34	PB-13Y26	
	TW-6Y13+3/4	TW-31Y20+3/4	

FÓRMULAS COLOR POLIURETANO ALTOS SÓLIDOS



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

7026		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-6Y33+3/4	LB-33Y24+3/4	
	YO-19+1/2	YO-2Y1+1/2	
	PG-1Y30	PG-8Y6	
	TW-5Y27+3/4	TW-27Y42+3/4	

7031		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-2Y27+1/2	LB-12Y41+1/2	
	PB-1Y10+1/2	PB-6Y4+1/2	
	BU-2Y1+1/2	BU-10Y7+1/2	
	TW-9Y18+1/2	TW-46Y44+1/2	

7034		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-47+1/8	LB-4Y43+5/8	
	RO-6+1/2	RO-32+1/2	
	YO-4Y20+7/8	YO-22Y8+3/8	
	TW-9Y35+1/2	TW-48Y33+1/2	

8004		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-26	LB-2Y34	
	RO-5Y33	RO-28Y21	
	YO-3Y31+1/2	YO-18Y13+1/2	
	TW-4Y3+1/2	TW-20Y17+1/2	

8011		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-3Y28+1/4	LB-17Y45+1/4	
	RO-4Y25+3/4	RO-22Y32+3/4	
	YO-3Y12	YO-16Y12	
	TW-2Y6	TW-10Y30	

8019		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-2Y24+1/4	LB-12Y25+1/4	
	QR-1Y10+1/2	QR-6Y4+1/2	
	BU-8Y12+1/2	BU-41Y14+1/2	
	TW-1Y15+3/4	TW-6Y30+3/4	

8023		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-6+1/2	LB-32+1/2	
	RO-2Y4+3/4	RO-10Y23+3/4	
	YO-9Y45+3/4	YO-49Y36+3/4	
	TW-1Y3	TW-5Y15	

8024		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-1Y23+1/2	LB-7Y21+1/2	
	RO-2Y14+1/2	RO-11Y24+1/2	
	YO-6Y46+3/4	YO-34Y41+3/4	
	TW-2Y44+1/4	TW-14Y29+1/4	

9004		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-10Y23+3/4	LB-52Y22+3/4	
	RO-22+3/4	RO-2Y17+3/4	
	TW-2Y31+1/2	TW-13Y13+1/2	

9005		Poliuretano Altos Sólidos	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-12Y18+3/4	LB-61Y45+3/4	
	TW-38+1/4	TW-3Y47+1/4	

FÓRMULAS COLOR POLIURETANO ALTOS SÓLIDOS



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

9011 Poliuretano Altos Sólidos Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-11Y14+3/4	LB-56Y25+3/4
	RO-9+3/4	RO-1Y3/4
	YO-4+7/8	YO-24+3/8
	TW-1Y39+1/8	TW-9Y3+5/8

9017 Poliuretano Altos Sólidos Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-11Y5	LB-55Y25
	RO-19+1/2	RO-2Y1+1/2
	YO-39	YO-4Y3
	TW-42+1/2	TW-4Y20+1/2

1000 Poliuretano Altos Sólidos Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6+3/4	LB-33+3/4
	YO-1Y46+1/2	YO-9Y40+1/2
	OY-1Y41+0	OY-9Y13+1/2

1014 Poliuretano Altos Sólidos Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2+5/8	LB-13+1/2
	YO-1Y35+5/8	YO-8Y34+3/8

3015 Poliuretano Altos Sólidos Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-1Y15+3/8	QR-6Y29+1/4
	BU-24+1/4	BU-2Y25+3/8
	OY-39+1/8	OY-4Y3+3/4

4009 Poliuretano Altos Sólidos Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-40+1/2	LB-4Y10+1/2
	RO-18+7/8	RO-1Y46+1/2
	QR-1Y26+1/4	QR-7Y35+1/4

6019 Poliuretano Altos Sólidos Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	PG-14+3/4	PG-1Y26+1/4
	BU-14+3/4	BU-1Y26+1/4
	OY-1Y8+5/8	OY-5Y43+1/2

6027 Poliuretano Altos Sólidos Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	BU-27	BU-2Y39
	PG-1Y8+5/8	PG-5Y43+1/2
	PB-14+3/4	PB-1Y26+1/4

6034 Poliuretano Altos Sólidos Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-22+7/8	LB-2Y18+3/4
	PG-1Y16+3/4	PG-6Y36
	PB-5+3/8	PB-27

7000 Poliuretano Altos Sólidos Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y7+1/4	LB-5Y36+3/4
	PB-28+1/4	PB-2Y45+3/4
	BU-1Y12+3/4	BU-6Y15+3/4

FÓRMULAS COLOR POLIURETANO ALTOS SÓLIDOS



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

7001		Poliuretano Altos Sólidos		Light
Cuarto	Galón	Caneca 5		
	LB-47+1/4 PB-6+3/4 BU-13+1/2	LB-4Y44+1/4 PB-33+3/4 BU-1Y19+1/2		

7004		Poliuretano Altos Sólidos		Light
Cuarto	Galón	Caneca 5		
	LB-39+1/8 RO-5+3/8 YO-10+3/4	LB-4Y3+3/4 RO-27 YO-1Y6		

7030		Poliuretano Altos Sólidos		Light
Cuarto	Galón	Caneca 5		
	LB-1Y4+5/8 RO-7+3/8 YO-1Y41+0	LB-5Y23+1/4 RO-37+1/8 YO-9Y13+1/2		

7032		Poliuretano Altos Sólidos		Light
Cuarto	Galón	Caneca 5		
	LB-16+1/8 YO-45+7/8 BU-5+3/8	LB-1Y33 YO-4Y37+1/2 BU-27		

7036		Poliuretano Altos Sólidos		Light
Cuarto	Galón	Caneca 5		
	LB-33+3/4 QV-8+3/4 BU-1Y27+1/2	LB-3Y24+3/4 QV-43+3/4 BU-7Y42		

7040		Poliuretano Altos Sólidos		Light
Cuarto	Galón	Caneca 5		
	LB-33+3/4 PB-4+0 BU-24+1/4	LB-3Y24+3/4 PB-20+1/4 BU-2Y25+3/8		

7042		Poliuretano Altos Sólidos		Light
Cuarto	Galón	Caneca 5		
	LB-1Y1/2 YO-29+5/8 BU-4+0	LB-5Y2+7/8 YO-3Y4+1/2 BU-20+1/4		

FÓRMULAS COLOR MASTIC EPÓXICO



Fórmulas validas para máquinas manuales y atomáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

1003 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	YO-43+7/8 MY-12Y2+1/2 UO-1+5/8	YO-4Y27+3/8 MY-60Y12+1/2 UO-8+1/8

1016 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	YO-1+5/8 OY-9Y27+7/8 TW-4Y20+1/2	YO-8+1/8 OY-47Y43+3/8 TW-22Y6+1/2

1021 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	MY-13 OY-12Y15+1/2 TW-25+1/2	MY-1Y17 OY-61Y29+1/2 TW-2Y31+1/2

1023 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	MY-1Y13+3/4 OY-11Y31 BU-3+1/4	MY-6Y20+3/4 OY-58Y11 BU-16+1/4

1027 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	PG-6+1/2 YO-7Y24+3/4 OY-5Y16+3/4	PG-32+1/2 YO-37Y27+3/4 OY-26Y35+3/4

1028 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	UO-13 MY-12Y35	UO-1Y17 MY-63Y31

2002 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-2Y34 UO-9Y26+1/4 BU-13 TW-29+3/4	QR-13Y26 UO-47Y35+1/4 BU-1Y17 TW-3Y4+3/4

2004 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	UO-5Y36+1/4 MY-5Y3+3/4 OY-2Y8	UO-28Y37+1/4 MY-25Y18+3/4 OY-10Y40

2009 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	UO-6Y20+3/4 MY-6Y7+3/4 YO-19+1/2	UO-32Y7+3/4 MY-30Y38+3/4 YO-2Y1+1/2

2010 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	UO-3Y3+7/8 YO-1Y23+1/2 OY-8Y20+5/8	UO-15Y19+3/8 YO-7Y21+1/2 OY-42Y7+1/8

FÓRMULAS COLOR MASTIC EPÓXICO



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

3000 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1+5/8	LB-8+1/8
	QR-6Y14+1/4	QR-31Y23+1/4
	UO-6Y14+1/4	UO-31Y23+1/4
	TW-23+3/8	TW-2Y20+7/8

3001 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-3Y46+1/8	QR-19Y38+5/8
	UO-7Y29+5/8	UO-38Y4+1/8
	QV-1Y20+1/4	QV-7Y5+1/4

3002 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-7Y15	QR-36Y27
	OY-5Y23+1/4	OY-27Y20+1/4
	BU-9+3/4	BU-1Y3/4

3009 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-4Y42	QR-24Y18
	RO-1Y3/4	RO-5Y3+3/4
	BU-6Y17+1/2	BU-31Y39+1/2
	TW-46+3/4	TW-4Y41+3/4

3020 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-6Y43+1/2	QR-34Y25+1/2
	UO-6Y4+1/2	UO-30Y22+1/2

4004 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	RO-19+1/2	RO-2Y1+1/2
	QV-6Y32+1/8	QV-33Y16+5/8
	QR-4Y46+7/8	QR-24Y42+3/8
	TW-1Y11+1/2	TW-6Y9+1/2

4006 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-4Y7+7/8	QR-20Y39+3/8
	QV-5Y41+1/8	QV-29Y13+5/8
	TW-3Y43	TW-19Y23

5002 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	PB-9Y39+1/4	PB-49Y4+1/4
	QV-1Y23+1/2	QV-7Y21+1/2
	QR-22+3/4	QR-2Y17+3/4
	TW-1Y28+1/2	TW-7Y46+1/2

5004 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-7Y37+3/4	LB-1Y3/4
	QR-1Y33+1/4	QR-1Y17
	PB-2Y34	PB-50Y5
	TW-1Y3	TW-16Y18+1/4

5005 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-9+3/4	LB-1Y3/4
	QR-26	QR-2Y34
	PB-9Y26+1/4	PB-47Y35+1/4
	TW-3Y26	TW-17Y34

FÓRMULAS COLOR MASTIC EPÓXICO



Fórmulas validas para máquinas manuales y atomáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

5010 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-9+3/4	LB-1Y3/4
	QR-13	QR-1Y17
	PB-10Y1	PB-50Y5
	TW-3Y13+1/4	TW-16Y18+1/4

5013 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-39	LB-4Y3
	QR-3Y13+5/8	QR-16Y20+1/8
	PB-7Y23+1/8	PB-37Y19+5/8
	TW-1Y41+1/4	TW-9Y14+1/4

5015 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6+1/2	LB-32+1/2
	PB-6Y20+3/4	PB-32Y7+3/4
	TW-8Y19+3/4	TW-42Y2+3/4

5017 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	PG-22+3/4	PG-2Y17+3/4
	PB-9Y32+3/4	PB-48Y19+3/4
	TW-3Y34+1/2	TW-18Y28+1/2

5019 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-16+1/4	QR-1Y33+1/4
	BU-39	BU-4Y3
	PB-7Y47+1/2	PB-39Y45+1/2
	TW-5Y2+1/4	TW-25Y11+1/4

5022 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-5Y3+3/4	QR-25Y18+3/4
	PB-6Y27+1/4	PB-32Y40+1/4
	TW-1Y37	TW-8Y41

6001 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	YO-5Y46	YO-29Y38
	OY-2Y14+1/2	OY-11Y24+1/2
	PG-4Y35+1/2	PG-23Y33+1/2

6002 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	MY-7Y24+3/4	MY-37Y27+3/4
	PG-4Y9+1/2	PG-20Y47+1/2
	BU-1Y13+3/4	BU-6Y20+3/4

6007 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	BU-7Y11+3/4	BU-36Y10+3/4
	YO-1Y17	YO-6Y37
	PG-3Y47+3/4	PG-19Y46+3/4
	TW-25+1/2	TW-2Y31+1/2

6010 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	YO-8Y19	YO-41Y47
	PG-4Y3	PG-20Y15
	BU-26	BU-2Y34

FÓRMULAS COLOR MASTIC EPÓXICO



Fórmulas validas para máquinas manuales y atomáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

6012 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2Y47	LB-14Y43
	BU-3Y15+1/4	BU-16Y28+1/4
	PG-4Y25+3/4	PG-22Y32+3/4
	TW-2Y40	TW-14Y8

6014 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-4Y9+1/2	LB-20Y47+1/2
	RO-32+1/2	RO-3Y18+1/2
	YO-7Y31+1/4	YO-38Y12+1/4
	TW-29+3/4	TW-3Y4+3/4

6016 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-3+1/4	LB-16+1/4
	YO-1Y39+3/4	YO-9Y6+3/4
	PG-10Y1	PG-50Y5
	TW-1Y20	TW-7Y4

6018 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	YO-1Y20+1/4	YO-7Y5+1/4
	OY-9Y6+3/4	OY-45Y33+3/4
	PG-1Y20+1/4	PG-7Y5+1/4
	TW-1Y15+3/4	TW-6Y30+3/4

6020 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2Y24+1/4	LB-12Y25+1/4
	YO-7Y5+1/4	YO-35Y26+1/4
	PG-2Y24+1/4	PG-12Y25+1/4
	TW-1Y7+1/4	TW-5Y36+1/4

6022 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-4Y42	LB-24Y18
	RO-35+3/4	RO-3Y34+3/4
	YO-7Y18+1/4	YO-36Y43+1/4

6025 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-39	LB-4Y3
	MY-8Y45	MY-44Y33
	PG-1Y30	PG-8Y6
	TW-2Y6	TW-10Y30

6026 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-26	LB-2Y34
	PG-10Y36+3/4	PG-53Y39+3/4
	PB-6+1/2	PB-32+1/2
	TW-2Y1+3/4	TW-10Y8+3/4

6028 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y43	LB-9Y23
	OY-6Y11	OY-31Y7
	PG-2Y37+1/4	PG-13Y42+1/4
	TW-2Y35+3/4	TW-13Y34+3/4

6029 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-9+3/4	LB-1Y3/4
	OY-7Y47+1/2	OY-39Y45+1/2
	PG-4Y9+1/2	PG-20Y47+1/2
	TW-38+1/4	TW-3Y47+1/4

FÓRMULAS COLOR MASTIC EPÓXICO



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

6032 Mastic Epóxico		Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-13	LB-1Y17
	OY-6Y30+1/2	OY-33Y8+1/2
	PG-3Y41+1/4	PG-19Y14+1/4
	TW-2Y44+1/4	TW-14Y29+1/4

7008 Mastic Epóxico		Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y13+3/4	LB-6Y20+3/4
	RO-16+1/4	RO-1Y33+1/4
	YO-9Y29+1/2	YO-48Y3+1/2
	TW-2Y14+1/2	TW-11Y24+1/2

7010 Mastic Epóxico		Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2Y8	LB-10Y40
	PG-42+1/4	PG-4Y19+1/4
	BU-4Y25+3/4	BU-22Y32+3/4

7011 Mastic Epóxico		Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-4Y35+1/2	LB-23Y33+1/2
	YO-39	YO-4Y3
	PG-13	PG-1Y17
	TW-9Y18+1/2	TW-46Y44+1/2

7013 Mastic Epóxico		Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y39+3/4	LB-9Y6+3/4
	BU-4Y12+3/4	BU-21Y15+3/4
	OY-3Y41+1/4	OY-19Y14+1/4
	TW-3Y47+1/4	TW-19Y44+1/4

7015 Mastic Epóxico		Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-5Y46	LB-29Y38
	RO-6+1/2	RO-32+1/2
	TW-9Y1+1/2	TW-45Y7+1/2

7016 Mastic Epóxico		Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6Y43+1/2	LB-34Y25+1/2
	OY-1Y36+1/2	OY-8Y38+1/2
	TW-5Y32	TW-28Y16

7021 Mastic Epóxico		Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6Y37	LB-33Y41
	BU-3Y12	BU-16Y12
	TW-3Y43	TW-19Y23

7022 Mastic Epóxico		Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-4Y35+1/2	LB-23Y33+1/2
	RO-29+1/4	RO-3Y2+1/4
	YO-4Y3	YO-20Y15
	TW-4Y33+1/4	TW-23Y22+1/4

7024 Mastic Epóxico		Ultra Deep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-3Y44+1/2	LB-19Y30+1/2
	RO-1Y26+3/4	RO-7Y37+3/4
	PB-2Y34	PB-13Y26
	TW-6Y13+3/4	TW-31Y20+3/4

FÓRMULAS COLOR MASTIC EPÓXICO



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

7026 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6Y33+3/4	LB-33Y24+3/4
	YO-19+1/2	YO-2Y1+1/2
	PG-1Y30	PG-8Y6
	TW-5Y27+3/4	TW-27Y42+3/4

7031 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2Y27+1/2	LB-12Y41+1/2
	PB-1Y10+1/2	PB-6Y4+1/2
	BU-2Y1+1/2	BU-10Y7+1/2
	TW-9Y18+1/2	TW-46Y44+1/2

7034 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-47+1/8	LB-4Y43+5/8
	RO-6+1/2	RO-32+1/2
	YO-4Y20+7/8	YO-22Y8+3/8
	TW-9Y35+1/2	TW-48Y33+1/2

8002 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2Y8	LB-10Y40
	RO-4Y12+3/4	RO-21Y15+3/4
	YO-3Y15+1/4	YO-16Y28+1/4
	TW-4Y12	TW-21Y12

8004 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-26	LB-2Y34
	RO-5Y33	RO-28Y21
	YO-3Y31+1/2	YO-18Y13+1/2
	TW-4Y3+1/2	TW-20Y17+1/2

8011 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-3Y28+1/4	LB-17Y45+1/4
	RO-4Y25+3/4	RO-22Y32+3/4
	YO-3Y12	YO-16Y12
	TW-2Y6	TW-10Y30

8019 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2Y24+1/4	LB-12Y25+1/4
	QR-1Y10+1/2	QR-6Y4+1/2
	BU-8Y12+1/2	BU-41Y14+1/2
	TW-1Y15+3/4	TW-6Y30+3/4

8023 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6+1/2	
	RO-2Y4+3/4	
	YO-9Y45+3/4	
	TW-1Y3	

8024 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y23+1/2	LB-7Y21+1/2
	RO-2Y14+1/2	RO-11Y24+1/2
	YO-6Y46+3/4	YO-34Y41+3/4
	TW-2Y44+1/4	TW-14Y29+1/4

9004 Mastic Epóxico		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-10Y23+3/4	LB-52Y22+3/4
	RO-22+3/4	RO-2Y17+3/4
	TW-2Y31+1/2	TW-13Y13+1/2

FÓRMULAS COLOR MASTIC EPÓXICO



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

9005 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-12Y18+3/4 TW-38+1/4	LB-61Y45+3/4 TW-3Y47+1/4

9011 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-11Y14+3/4 RO-9+3/4 YO-4+7/8 TW-1Y39+1/8	LB-56Y25+3/4 RO-1Y3/4 YO-24+3/8 TW-9Y3+5/8

9017 Mastic Epóxico Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-11Y5 RO-19+1/2 YO-39 TW-42+1/2	LB-55Y25 RO-2Y1+1/2 YO-4Y3 TW-4Y20+1/2

1000 Mastic Epóxico Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6+3/4 YO-1Y46+1/2 OY-1Y41+0	LB-33+3/4 YO-9Y40+1/2 OY-9Y13+1/2

1013 Mastic Epóxico Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
LB-1/8 YO-3+3/8 BU-7/8	LB-1/2 YO-13+1/2 BU-3+1/2	LB-2+1/2 YO-1Y19+7/8 BU-17+3/4

1014 Mastic Epóxico Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2+5/8 YO-1Y35+5/8	LB-13+1/2 YO-8Y34+3/8

1015 Mastic Epóxico Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1/4 YO-32+0 BU-7+5/8	LB-1+3/8 YO-3Y16+3/8 BU-38+3/8

3015 Mastic Epóxico Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-1Y15+3/8 BU-24+1/4 OY-39+1/8	QR-6Y29+1/4 BU-2Y25+3/8 OY-4Y3+3/4

4009 Mastic Epóxico Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-40+1/2 RO-18+7/8 QR-1Y26+1/4	LB-4Y10+1/2 RO-1Y46+1/2 QR-7Y35+1/4

FÓRMULAS COLOR MASTIC EPÓXICO



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

6019 Mastic Epóxico Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	PG-14+3/4 BU-14+3/4 OY-1Y8+5/8	PG-1Y26+1/4 BU-1Y26+1/4 OY-5Y43+1/2

6027 Mastic Epóxico Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	BU-27 PG-1Y8+5/8 PB-14+3/4	BU-2Y39 PG-5Y43+1/2 PB-1Y26+1/4

6034 Mastic Epóxico Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-22+7/8 PG-1Y16+3/4 PB-5+3/8	LB-2Y18+3/4 PG-6Y36 PB-27

7000 Mastic Epóxico Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y7+1/4 PB-28+1/4 BU-1Y12+3/4	LB-5Y36+3/4 PB-2Y45+3/4 BU-6Y15+3/4

7001 Mastic Epóxico Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-47+1/4 PB-6+3/4 BU-13+1/2	LB-4Y44+1/4 PB-33+3/4 BU-1Y19+1/2

7004 Mastic Epóxico Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-39+1/8 RO-5+3/8 YO-10+3/4	LB-4Y3+3/4 RO-27 YO-1Y6

7030 Mastic Epóxico Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y4+5/8 RO-7+3/8 YO-1Y41+0	LB-5Y23+1/4 RO-37+1/8 YO-9Y13+1/2

7032 Mastic Epóxico Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-16+1/8 YO-45+7/8 BU-5+3/8	LB-1Y33 YO-4Y37+1/2 BU-27

7036 Mastic Epóxico Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-33+3/4 QV-8+3/4 BU-1Y27+1/2	LB-3Y24+3/4 QV-43+3/4 BU-7Y42

7035 Mastic Epóxico Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
LB-2+1/8 YO-3+1/4 PB-1/4	LB-8+3/4 YO-13+1/8 PB-1+1/8	LB-43+3/4 YO-1Y17+3/4 PB-6+1/8

FÓRMULAS COLOR MASTIC EPÓXICO



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

7040 Mastic Epóxico Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-33+3/4	LB-3Y24+3/4
	PB-4+0	PB-20+1/4
	BU-24+1/4	BU-2Y25+3/8

7042 Mastic Epóxico Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y1/2	LB-5Y2+7/8
	YO-29+5/8	YO-3Y4+1/2
	BU-4+0	BU-20+1/4

7047 Mastic Epóxico Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-5+7/8	LB-29+3/4
	BU-9+3/4	BU-1Y1+1/8

9018 Mastic Epóxico Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-3+1/2	LB-17+7/8
	YO-12+1/8	YO-1Y12+5/8
	PB-1+7/8	PB-9+1/2

FÓRMULAS COLOR ACRÍLICA PARA MANTENIMIENTO



Fórmulas validas para máquinas manuales y atomáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

1027		Acrílica Mate	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	PG-6+1/2	PG-32+1/2	
	YO-7Y24+3/4	YO-37Y27+3/4	
	OY-5Y16+3/4	OY-26Y35+3/4	

1028		Acrílica Mate	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-13	UO-1Y17	
	MY-12Y35	MY-63Y31	

2002		Acrílica Mate	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-2Y34	QR-13Y26	
	UO-9Y26+1/4	UO-47Y35+1/4	
	BU-13	BU-1Y17	
	TW-29+3/4	TW-3Y4+3/4	

2004		Acrílica Mate	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-5Y36+1/4	UO-28Y37+1/4	
	MY-5Y3+3/4	MY-25Y18+3/4	
	OY-2Y8	OY-10Y40	

2009		Acrílica Mate	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-6Y20+3/4	UO-32Y7+3/4	
	MY-6Y7+3/4	MY-30Y38+3/4	
	YO-19+1/2	YO-2Y1+1/2	

2010		Acrílica Mate	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-3Y3+7/8	UO-15Y19+3/8	
	YO-1Y23+1/2	YO-7Y21+1/2	
	OY-8Y20+5/8	OY-42Y7+1/8	

3000		Acrílica Mate	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-1+5/8	LB-8+1/8	
	QR-6Y14+1/4	QR-31Y23+1/4	
	UO-6Y14+1/4	UO-31Y23+1/4	
	TW-23+3/8	TW-2Y20+7/8	

3001		Acrílica Mate	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-3Y46+1/8	QR-19Y38+5/8	
	UO-7Y29+5/8	UO-38Y4+1/8	
	QV-1Y20+1/4	QV-7Y5+1/4	

3002		Acrílica Mate	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-7Y15	QR-36Y27	
	OY-5Y23+1/4	OY-27Y20+1/4	
	BU-9+3/4	BU-1Y3/4	

3009		Acrílica Mate	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-4Y42	QR-24Y18	
	RO-1Y3/4	RO-5Y3+3/4	
	BU-6Y17+1/2	BU-31Y39+1/2	
	TW-46+3/4	TW-4Y41+3/4	

FÓRMULAS COLOR ACRÍLICA PARA MANTENIMIENTO



Fórmulas validas para máquinas manuales y atomáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

4004 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	RO-19+1/2	RO-2Y1+1/2
	QV-6Y32+1/8	QV-33Y16+5/8
	QR-4Y46+7/8	QR-24Y42+3/8
	TW-1Y11+1/2	TW-6Y9+1/2

4006 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-4Y7+7/8	QR-20Y39+3/8
	QV-5Y41+1/8	QV-29Y13+5/8
	TW-3Y43	TW-19Y23

5002 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	PB-9Y39+1/4	PB-49Y4+1/4
	QV-1Y23+1/2	QV-7Y21+1/2
	QR-22+3/4	QR-2Y17+3/4
	TW-1Y28+1/2	TW-7Y46+1/2

5004 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-7Y37+3/4	LB-38Y44+3/4
	QR-1Y33+1/4	QR-8Y22+1/4
	PB-2Y34	PB-13Y26
	TW-1Y3	TW-5Y15

5005 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-9+3/4	LB-1Y3/4
	QR-26	QR-2Y34
	PB-9Y26+1/4	PB-47Y35+1/4
	TW-3Y26	TW-17Y34

5010 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-9+3/4	LB-1Y3/4
	QR-13	QR-1Y17
	PB-10Y1	PB-50Y5
	TW-3Y13+1/4	TW-16Y18+1/4

5005 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-39	LB-4Y3
	QR-3Y13+5/8	QR-16Y20+1/8
	PB-7Y23+1/8	PB-37Y19+5/8
	TW-1Y41+1/4	TW-9Y14+1/4

5015 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6+1/2	LB-32+1/2
	PB-6Y20+3/4	PB-32Y7+3/4
	TW-8Y19+3/4	TW-42Y2+3/4

5019 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-16+1/4	QR-1Y33+1/4
	BU-39	BU-4Y3
	PB-7Y47+1/2	PB-39Y45+1/2
	TW-5Y2+1/4	TW-25Y11+1/4

5022 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-5Y3+3/4	QR-25Y18+3/4
	PB-6Y27+1/4	PB-32Y40+1/4
	TW-1Y37	TW-8Y41

FÓRMULAS COLOR ACRÍLICA PARA MANTENIMIENTO



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

6001 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	YO-5Y46 OY-2Y14+1/2 PG-4Y35+1/2	YO-29Y38 OY-11Y24+1/2 PG-23Y33+1/2

6002 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	MY-7Y24+3/4 PG-4Y9+1/2 BU-1Y13+3/4	MY-37Y27+3/4 PG-20Y47+1/2 BU-6Y20+3/4

6007 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	BU-7Y11+3/4 YO-1Y17 PG-3Y47+3/4 TW-25+1/2	BU-36Y10+3/4 YO-6Y37 PG-19Y46+3/4 TW-2Y31+1/2

6010 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	YO-8Y19 PG-4Y3 BU-26	YO-41Y47 PG-20Y15 BU-2Y34

6012 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2Y47 BU-3Y15+1/4 PG-4Y25+3/4 TW-2Y40	LB-14Y43 BU-16Y28+1/4 PG-22Y32+3/4 TW-14Y8

6014 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-4Y9+1/2 RO-32+1/2 YO-7Y31+1/4 TW-29+3/4	LB-20Y47+1/2 RO-3Y18+1/2 YO-38Y12+1/4 TW-3Y4+3/4

6016 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-3+1/4 YO-1Y39+3/4 PG-10Y1 TW-1Y20	LB-16+1/4 YO-9Y6+3/4 PG-50Y5 TW-7Y4

6018 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	YO-1Y20+1/4 OY-9Y6+3/4 PG-1Y20+1/4 TW-1Y15+3/4	YO-7Y5+1/4 OY-45Y33+3/4 PG-7Y5+1/4 TW-6Y30+3/4

6020 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2Y24+1/4 YO-7Y5+1/4 PG-2Y24+1/4 TW-1Y7+1/4	LB-12Y25+1/4 YO-35Y26+1/4 PG-12Y25+1/4 TW-5Y36+1/4

6022 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-4Y42 RO-35+3/4 YO-7Y18+1/4	LB-24Y18 RO-3Y34+3/4 YO-36Y43+1/4

FÓRMULAS COLOR ACRÍLICA PARA MANTENIMIENTO



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

6025 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-39	LB-4Y3
	MY-8Y45	MY-44Y33
	PG-1Y30	PG-8Y6
	TW-2Y6	TW-10Y30

6026 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-26	LB-2Y34
	PG-10Y36+3/4	PG-53Y39+3/4
	PB-6+1/2	PB-32+1/2
	TW-2Y1+3/4	TW-10Y8+3/4

6028 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y43	LB-9Y23
	OY-6Y11	OY-31Y7
	PG-2Y37+1/4	PG-13Y42+1/4
	TW-2Y35+3/4	TW-13Y34+3/4

6029 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-9+3/4	LB-1Y3/4
	OY-7Y47+1/2	OY-39Y45+1/2
	PG-4Y9+1/2	PG-20Y47+1/2
	TW-38+1/4	TW-3Y47+1/4

6032 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-13	LB-1Y17
	OY-6Y30+1/2	OY-33Y8+1/2
	PG-3Y41+1/4	PG-19Y14+1/4
	TW-2Y44+1/4	TW-14Y29+1/4

7008 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y13+3/4	LB-6Y20+3/4
	RO-16+1/4	RO-1Y33+1/4
	YO-9Y29+1/2	YO-48Y3+1/2
	TW-2Y14+1/2	TW-11Y24+1/2

7013 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y39+3/4	LB-9Y6+3/4
	BU-4Y12+3/4	BU-21Y15+3/4
	OY-3Y41+1/4	OY-19Y14+1/4
	TW-3Y47+1/4	TW-19Y44+1/4

7015 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-5Y46	LB-29Y38
	RO-6+1/2	RO-32+1/2
	TW-9Y1+1/2	TW-45Y7+1/2

7016 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6Y43+1/2	LB-34Y25+1/2
	OY-1Y36+1/2	OY-8Y38+1/2
	TW-5Y32	TW-28Y16

7021 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6Y37	LB-33Y41
	BU-3Y12	BU-16Y12
	TW-3Y43	TW-19Y23

FÓRMULAS COLOR ACRÍLICA PARA MANTENIMIENTO



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

7022 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-4Y35+1/2	LB-23Y33+1/2
	RO-29+1/4	RO-3Y2+1/4
	YO-4Y3	YO-20Y15
	TW-4Y33+1/4	TW-23Y22+1/4

7024 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-3Y44+1/2	LB-19Y30+1/2
	RO-1Y26+3/4	RO-7Y37+3/4
	PB-2Y34	PB-13Y26
	TW-6Y13+3/4	TW-31Y20+3/4

7026 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6Y33+3/4	LB-33Y24+3/4
	YO-19+1/2	YO-2Y1+1/2
	PG-1Y30	PG-8Y6
	TW-5Y27+3/4	TW-27Y42+3/4

8004 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-26	LB-2Y34
	RO-5Y33	RO-28Y21
	YO-3Y31+1/2	YO-18Y13+1/2
	TW-4Y3+1/2	TW-20Y17+1/2

8011 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-3Y28+1/4	LB-17Y45+1/4
	RO-4Y25+3/4	RO-22Y32+3/4
	YO-3Y12	YO-16Y12
	TW-2Y6	TW-10Y30

8019 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2Y24+1/4	LB-12Y25+1/4
	QR-1Y10+1/2	QR-6Y4+1/2
	BU-8Y12+1/2	BU-41Y14+1/2
	TW-1Y15+3/4	TW-6Y30+3/4

8023 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6+1/2	LB-32+1/2
	RO-2Y4+3/4	RO-10Y23+3/4
	YO-9Y45+3/4	YO-49Y36+3/4
	TW-1Y3	TW-5Y15

8024 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y23+1/2	LB-7Y21+1/2
	RO-2Y14+1/2	RO-11Y24+1/2
	YO-6Y46+3/4	YO-34Y41+3/4
	TW-2Y44+1/4	TW-14Y29+1/4

9004 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-10Y23+3/4	LB-52Y22+3/4
	RO-22+3/4	RO-2Y17+3/4
	TW-2Y31+1/2	TW-13Y13+1/2

9005 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-12Y18+3/4	LB-61Y45+3/4
	TW-38+1/4	TW-3Y47+1/4

FÓRMULAS COLOR ACRÍLICA PARA MANTENIMIENTO



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

9011 Acrílica Mate Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-11Y14+3/4	LB-56Y25+3/4
	RO-9+3/4	RO-1Y3/4
	YO-4+7/8	YO-24+3/8
	TW-1Y39+1/8	TW-9Y3+5/8

9017 Acrílica Mate Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-11Y5	LB-55Y25
	RO-19+1/2	RO-2Y1+1/2
	YO-39	YO-4Y3
	TW-42+1/2	TW-4Y20+1/2

1000 Acrílica Mate Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6+3/4	LB-33+3/4
	YO-1Y46+1/2	YO-9Y40+1/2
	OY-1Y41+0	OY-9Y13+1/2

1014 Acrílica Mate Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2+5/8	LB-13+1/2
	YO-1Y35+5/8	YO-8Y34+3/8

3015 Acrílica Mate Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-1Y15+3/8	QR-6Y29+1/4
	BU-24+1/4	BU-2Y25+3/8
	OY-39+1/8	OY-4Y3+3/4

4009 Acrílica Mate Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-40+1/2	LB-4Y10+1/2
	RO-18+7/8	RO-1Y46+1/2
	QR-1Y26+1/4	QR-7Y35+1/4

3015 Acrílica Mate Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	PG-14+3/4	PG-1Y26+1/4
	BU-14+3/4	BU-1Y26+1/4
	OY-1Y8+5/8	OY-5Y43+1/2

6027 Acrílica Mate Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	BU-27	BU-2Y39
	PG-1Y8+5/8	PG-5Y43+1/2
	PB-14+3/4	PB-1Y26+1/4

6034 Acrílica Mate Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-22+7/8	LB-2Y18+3/4
	PG-1Y16+3/4	PG-6Y36
	PB-5+3/8	PB-27

7000 Acrílica Mate Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y7+1/4	LB-5Y36+3/4
	PB-28+1/4	PB-2Y45+3/4
	BU-1Y12+3/4	BU-6Y15+3/4

FÓRMULAS COLOR ACRÍLICA PARA MANTENIMIENTO



Fórmulas validas para máquinas manuales y atomáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

7001 Acrílica Mate		Light
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-47+1/4 PB-6+3/4 BU-13+1/2	LB-4Y44+1/4 PB-33+3/4 BU-1Y19+1/2

7004 Acrílica Mate		Light
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-39+1/8 RO-5+3/8 YO-10+3/4	LB-4Y3+3/4 RO-27 YO-1Y6

7030 Acrílica Mate		Light
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y4+5/8 RO-7+3/8 YO-1Y41+0	LB-5Y23+1/4 RO-37+1/8 YO-9Y13+1/2

7032 Acrílica Mate		Light
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-16+1/8 YO-1Y5+7/8 BU-5+3/8	LB-1Y33 YO-5Y29+3/8 BU-27

7036 Acrílica Mate		Light
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-33+3/4 QV-8+3/4 BU-1Y27+1/2	LB-3Y24+3/4 QV-43+3/4 BU-7Y42

7040 Acrílica Mate		Light
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-33+3/4 PB-4+0 BU-24+1/4	LB-3Y24+3/4 PB-20+1/4 BU-2Y25+3/8

7042 Acrílica Mate		Light
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y1/2 YO-29+5/8 BU-4+0	LB-5Y2+7/8 YO-3Y4+1/2 BU-20+1/4

13787 Acrílica Mate		Light
Cuarto	Galón	Caneca 5
	BU-3 OY-9+1/2 LB-10	BU-15 OY-47+1/2 LB-1Y2

13796 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-5+5/8 PB-5Y32+3/4 TW-8Y27	LB-28+1/8 PB-28Y19+3/4 TW-42Y39

13921 Acrílica Mate		Light
Cuarto	Galón	Caneca 5
	YO-6 LB-33	YO-30 LB-3Y21

13930 Acrílica Mate		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-4Y11 RO-1Y32+1/2 PB-2Y44 TW-7Y19	LB-21Y7 RO-8Y18+1/2 PB-14Y28 TW-36Y47

FÓRMULAS COLOR ACRÍLICA PARA MANTENIMIENTO



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

1027		Acrílica Brillante	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	PG-6+1/2 YO-7Y24+3/4 OY-5Y16+3/4	PG-32+1/2 YO-37Y27+3/4 OY-26Y35+3/4	

1028		Acrílica Brillante	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-13 MY-12Y35	UO-1Y17 MY-63Y31	

2002		Acrílica Brillante	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-2Y34 UO-9Y26+1/4 BU-13 TW-29+3/4	QR-13Y26 UO-47Y35+1/4 BU-1Y17 TW-3Y4+3/4	

2004		Acrílica Brillante	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-5Y36+1/4 MY-5Y3+3/4 OY-2Y8	UO-28Y37+1/4 MY-25Y18+3/4 OY-10Y40	

2009		Acrílica Brillante	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-6Y20+3/4 MY-6Y7+3/4 YO-19+1/2	UO-32Y7+3/4 MY-30Y38+3/4 YO-2Y1+1/2	

2010		Acrílica Brillante	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	UO-3Y3+7/8 YO-1Y23+1/2 OY-8Y20+5/8	UO-15Y19+3/8 YO-7Y21+1/2 OY-42Y7+1/8	

3000		Acrílica Brillante	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	LB-1+5/8 QR-6Y14+1/4 UO-6Y14+1/4 TW-23+3/8	LB-8+1/8 QR-31Y23+1/4 UO-31Y23+1/4 TW-2Y20+7/8	

3001		Acrílica Brillante	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-3Y46+1/8 UO-7Y29+5/8 QV-1Y20+1/4	QR-19Y38+5/8 UO-38Y4+1/8 QV-7Y5+1/4	

3002		Acrílica Brillante	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-7Y15 OY-5Y23+1/4 BU-9+3/4	QR-36Y27 OY-27Y20+1/4 BU-1Y3/4	

3009		Acrílica Brillante	Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5	
	QR-4Y42 RO-1Y3/4 BU-6Y17+1/2 TW-46+3/4	QR-24Y18 RO-5Y3+3/4 BU-31Y39+1/2 TW-4Y41+3/4	

FÓRMULAS COLOR ACRÍLICA PARA MANTENIMIENTO



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

4004 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	RO-19+1/2	RO-2Y1+1/2
	QV-6Y32+1/8	QV-33Y16+5/8
	QR-4Y46+7/8	QR-24Y42+3/8
	TW-1Y11+1/2	TW-6Y9+1/2

4006 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-4Y7+7/8	QR-20Y39+3/8
	QV-5Y41+1/8	QV-29Y13+5/8
	TW-3Y43	TW-19Y23

5002 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	PB-9Y39+1/4	PB-49Y4+1/4
	QV-1Y23+1/2	QV-7Y21+1/2
	QR-22+3/4	QR-2Y17+3/4
	TW-1Y28+1/2	TW-7Y46+1/2

5004 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-7Y37+3/4	LB-38Y44+3/4
	QR-1Y33+1/4	QR-8Y22+1/4
	PB-2Y34	PB-13Y26
	TW-1Y3	TW-5Y15

5005 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-9+3/4	LB-1Y3/4
	QR-26	QR-2Y34
	PB-9Y26+1/4	PB-47Y35+1/4
	TW-3Y26	TW-17Y34

5010 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-9+3/4	LB-1Y3/4
	QR-13	QR-1Y17
	PB-10Y1	PB-50Y5
	TW-3Y13+1/4	TW-16Y18+1/4

5013 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-39	LB-4Y3
	QR-3Y13+5/8	QR-16Y20+1/8
	PB-7Y23+1/8	PB-37Y19+5/8
	TW-1Y41+1/4	TW-9Y14+1/4

5015 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6+1/2	LB-32+1/2
	PB-6Y20+3/4	PB-32Y7+3/4
	TW-8Y19+3/4	TW-42Y2+3/4

5019 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-16+1/4	QR-1Y33+1/4
	BU-39	BU-4Y3
	PB-7Y47+1/2	PB-39Y45+1/2
	TW-5Y2+1/4	TW-25Y11+1/4

5022 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-5Y3+3/4	QR-25Y18+3/4
	PB-6Y27+1/4	PB-32Y40+1/4
	TW-1Y37	TW-8Y41

FÓRMULAS COLOR ACRÍLICA PARA MANTENIMIENTO



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

6001 Acrílica Brillante Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	YO-5Y46 OY-2Y14+1/2 PG-4Y35+1/2	YO-29Y38 OY-11Y24+1/2 PG-23Y33+1/2

6002 Acrílica Brillante Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	MY-7Y24+3/4 PG-4Y9+1/2 BU-1Y13+3/4	MY-37Y27+3/4 PG-20Y47+1/2 BU-6Y20+3/4

6007 Acrílica Brillante Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	BU-7Y11+3/4 YO-1Y17 PG-3Y47+3/4 TW-25+1/2	BU-36Y10+3/4 YO-6Y37 PG-19Y46+3/4 TW-2Y31+1/2

6010 Acrílica Brillante Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	YO-8Y19 PG-4Y3 BU-26	YO-41Y47 PG-20Y15 BU-2Y34

6012 Acrílica Brillante Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2Y47 BU-3Y15+1/4 PG-4Y25+3/4 TW-2Y40	LB-14Y43 BU-16Y28+1/4 PG-22Y32+3/4 TW-14Y8

6014 Acrílica Brillante Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-4Y9+1/2 RO-32+1/2 YO-7Y31+1/4 TW-29+3/4	LB-20Y47+1/2 RO-3Y18+1/2 YO-38Y12+1/4 TW-3Y4+3/4

6016 Acrílica Brillante Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-3+1/4 YO-1Y39+3/4 PG-10Y1 TW-1Y20	LB-16+1/4 YO-9Y6+3/4 PG-50Y5 TW-7Y4

6018 Acrílica Brillante Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	YO-1Y20+1/4 OY-9Y6+3/4 PG-1Y20+1/4 TW-1Y15+3/4	YO-7Y5+1/4 OY-45Y33+3/4 PG-7Y5+1/4 TW-6Y30+3/4

6020 Acrílica Brillante Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2Y24+1/4 YO-7Y5+1/4 PG-2Y24+1/4 TW-1Y7+1/4	LB-12Y25+1/4 YO-35Y26+1/4 PG-12Y25+1/4 TW-5Y36+1/4

6022 Acrílica Brillante Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-4Y42 RO-35+3/4 YO-7Y18+1/4	LB-24Y18 RO-3Y34+3/4 YO-36Y43+1/4

FÓRMULAS COLOR ACRÍLICA PARA MANTENIMIENTO



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

6025 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-39	LB-4Y3
	MY-8Y45	MY-44Y33
	PG-1Y30	PG-8Y6
	TW-2Y6	TW-10Y30

6026 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-26	LB-2Y34
	PG-10Y36+3/4	PG-53Y39+3/4
	PB-6+1/2	PB-32+1/2
	TW-2Y1+3/4	TW-10Y8+3/4

6028 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y43	LB-9Y23
	OY-6Y11	OY-31Y7
	PG-2Y37+1/4	PG-13Y42+1/4
	TW-2Y35+3/4	TW-13Y34+3/4

6029 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-9+3/4	LB-1Y3/4
	OY-7Y47+1/2	OY-39Y45+1/2
	PG-4Y9+1/2	PG-20Y47+1/2
	TW-38+1/4	TW-3Y47+1/4

6032 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-13	LB-1Y17
	OY-6Y30+1/2	OY-33Y8+1/2
	PG-3Y41+1/4	PG-19Y14+1/4
	TW-2Y44+1/4	TW-14Y29+1/4

7008 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y13+3/4	LB-6Y20+3/4
	RO-16+1/4	RO-1Y33+1/4
	YO-9Y29+1/2	YO-48Y3+1/2
	TW-2Y14+1/2	TW-11Y24+1/2

7013 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y39+3/4	LB-9Y6+3/4
	BU-4Y12+3/4	BU-21Y15+3/4
	OY-3Y41+1/4	OY-19Y14+1/4
	TW-3Y47+1/4	TW-19Y44+1/4

7015 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-5Y46	LB-29Y38
	RO-6+1/2	RO-32+1/2
	TW-9Y1+1/2	TW-45Y7+1/2

7016 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6Y43+1/2	LB-34Y25+1/2
	OY-1Y36+1/2	OY-8Y38+1/2
	TW-5Y32	TW-28Y16

7021 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6Y37	LB-33Y41
	BU-3Y12	BU-16Y12
	TW-3Y43	TW-19Y23

FÓRMULAS COLOR ACRÍLICA PARA MANTENIMIENTO



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

7022 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-4Y35+1/2	LB-23Y33+1/2
	RO-29+1/4	RO-3Y2+1/4
	YO-4Y3	YO-20Y15
	TW-4Y33+1/4	TW-23Y22+1/4

7024 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-3Y44+1/2	LB-19Y30+1/2
	RO-1Y26+3/4	RO-7Y37+3/4
	PB-2Y34	PB-13Y26
	TW-6Y13+3/4	TW-31Y20+3/4

7026 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6Y33+3/4	LB-33Y24+3/4
	YO-19+1/2	YO-2Y1+1/2
	PG-1Y30	PG-8Y6
	TW-5Y27+3/4	TW-27Y42+3/4

8004 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-26	LB-2Y34
	RO-5Y33	RO-28Y21
	YO-3Y31+1/2	YO-18Y13+1/2
	TW-4Y3+1/2	TW-20Y17+1/2

8011 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-3Y28+1/4	LB-17Y45+1/4
	RO-4Y25+3/4	RO-22Y32+3/4
	YO-3Y12	YO-16Y12
	TW-2Y6	TW-10Y30

8019 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2Y24+1/4	LB-12Y25+1/4
	QR-1Y10+1/2	QR-6Y4+1/2
	BU-8Y12+1/2	BU-41Y14+1/2
	TW-1Y15+3/4	TW-6Y30+3/4

8023 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6+1/2	LB-32+1/2
	RO-2Y4+3/4	RO-10Y23+3/4
	YO-9Y45+3/4	YO-49Y36+3/4
	TW-1Y3	TW-5Y15

8024 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y23+1/2	LB-7Y21+1/2
	RO-2Y14+1/2	RO-11Y24+1/2
	YO-6Y46+3/4	YO-34Y41+3/4
	TW-2Y44+1/4	TW-14Y29+1/4

9004 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-10Y23+3/4	LB-52Y22+3/4
	RO-22+3/4	RO-2Y17+3/4
	TW-2Y31+1/2	TW-13Y13+1/2

9005 Acrílica Brillante		Ultradeep
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-12Y18+3/4	LB-61Y45+3/4
	TW-38+1/4	TW-3Y47+1/4

FÓRMULAS COLOR ACRÍLICA PARA MANTENIMIENTO



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.

Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

9011 Acrílica Brillante Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-11Y14+3/4	LB-56Y25+3/4
	RO-9+3/4	RO-1Y3/4
	YO-4+7/8	YO-24+3/8
	TW-1Y39+1/8	TW-9Y3+5/8

9017 Acrílica Brillante Ultradeep		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-11Y5	LB-55Y25
	RO-19+1/2	RO-2Y1+1/2
	YO-39	YO-4Y3
	TW-42+1/2	TW-4Y20+1/2

1000 Acrílica Brillante Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-6+3/4	LB-33+3/4
	YO-1Y46+1/2	YO-9Y40+1/2
	OY-1Y41+0	OY-9Y13+1/2

1014 Acrílica Brillante Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-2+5/8	LB-13+1/2
	YO-1Y35+5/8	YO-8Y34+3/8

3015 Acrílica Brillante Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	QR-1Y15+3/8	QR-6Y29+1/4
	BU-24+1/4	BU-2Y25+3/8
	OY-39+1/8	OY-4Y3+3/4

4009 Acrílica Brillante Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-40+1/2	LB-4Y10+1/2
	RO-18+7/8	RO-1Y46+1/2
	QR-1Y26+1/4	QR-7Y35+1/4

6019 Acrílica Brillante Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	PG-14+3/4	PG-1Y26+1/4
	BU-14+3/4	BU-1Y26+1/4
	OY-1Y8+5/8	OY-5Y43+1/2

6027 Acrílica Brillante Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	BU-27	BU-2Y39
	PG-1Y8+5/8	PG-5Y43+1/2
	PB-14+3/4	PB-1Y26+1/4

6034 Acrílica Brillante Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-22+7/8	LB-2Y18+3/4
	PG-1Y16+3/4	PG-6Y36
	PB-5+3/8	PB-27

7000 Acrílica Brillante Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y7+1/4	LB-5Y36+3/4
	PB-28+1/4	PB-2Y45+3/4
	BU-1Y12+3/4	BU-6Y15+3/4

FÓRMULAS COLOR ACRÍLICA PARA MANTENIMIENTO



Fórmulas validas para máquinas manuales y automáticas.
Valores expresados en 1/48 de Onza fluida.

7001 Acrílica Brillante Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-47+1/4 PB-6+3/4 BU-13+1/2	LB-4Y44+1/4 PB-33+3/4 BU-1Y19+1/2

7004 Acrílica Brillante Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-39+1/8 RO-5+3/8 YO-10+3/4	LB-4Y3+3/4 RO-27 YO-1Y6

7030 Acrílica Brillante Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y4+5/8 RO-7+3/8 YO-1Y41+0	LB-5Y23+1/4 RO-37+1/8 YO-9Y13+1/2

7032 Acrílica Brillante Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-16+1/8 YO-45+7/8 BU-5+3/8	LB-1Y33 YO-4Y37+1/2 BU-27

7036 Acrílica Brillante Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-33+3/4 QV-8+3/4 BU-1Y27+1/2	LB-3Y24+3/4 QV-43+3/4 BU-7Y42

7040 Acrílica Brillante Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-33+3/4 PB-4+0 BU-24+1/4	LB-3Y24+3/4 PB-20+1/4 BU-2Y25+3/8

7042 Acrílica Brillante Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	LB-1Y1/2 YO-29+5/8 BU-4+0	LB-5Y2+7/8 YO-3Y4+1/2 BU-20+1/4

13884 Acrílica Brillante Light		
Cuarto	Galón	Caneca 5
	PB-4+1/4 QV-2+1/4 LB-22	PB-21+1/4 QV-11+1/4 LB-2Y14