

AkzoNobel

LISTA DE PRECIOS



Madetec®

 International®

Mega

Vigencia a partir de julio de 2025



MANTENIMIENTO

Alquídicos

**Corrotec® Altas Temperaturas****Rendimiento teórico:**15 - 25 m²/gal a 50 micras de EPS

Depende de la referencia de la pintura de altas temperaturas aplicada.

TEMPERATURA DE
SERVICIO ENTRE
150 Y 590 °C *EXCELENTE
ADHERENCIA
Y FLEXIBILIDADDIRECTO
SOBRE EL
METAL

REF	PRODUCTO	CÓDIGO SAP	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
901	Negro (hasta 260 °C)	5890596	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 135.822
902	Gris (150 °C - 400 °C)	5890597	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 494.313
904	Aluminio (hasta 290 °C)	5890598	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 184.369
905	Aluminio (232 °C - 590 °C)	5890599	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 750.540

**Anticorrosivo Alquídico****Rendimiento teórico:**63 m²/gal a 25 micrones de espesor de película seca.BUEN PODER CUBRIENTE
Y ALTO RENDIMIENTOAMBIENTES DE BAJA
AGRESIVIDAD Y BAJO TECHO

REF	PRODUCTO	CÓDIGO SAP	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
210003	Industrial Gris	5891082	Caneca	5 gal	1 Caneca	\$ 514.003
	Industrial Gris	5891229	Tambor	50 gal	1 Tambor	\$ 4.471.656

Acrílicas y Epóxicas

**Esmalte Acrílico Base Agua****Rendimiento teórico:**55 m²/gal a 25 micrones de espesor de película seca.RAPIDO SECADO:
30 MINUSO EN METALES
Y CONCRETO

REF	PRODUCTO	CÓDIGO SAP	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
13987	Blanco	5891758	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 239.208

MANTENIMIENTO

Acrílicas y Epóxicas



Acrílica para Mantenimiento

Rendimiento teórico:
63 m²/gal a 25 micrones.
Solvente recomendado:
Ajustador Xilol Ref. 21204.



USO INTERIOR
(BAJO TECHO)
Y EN EXTERIOR
(INTEMPERIE)



RÁPIDO
SECADO



IDEAL EN AMBIENTES
INDUSTRIALES DE
MEDIANA AGRESIVIDAD



COMPATIBILIDAD CON
METALES, CONCRETO, FIBRAS
DE VIDRIO Y MADERAS

REF	PRODUCTO	CÓDIGO SAP	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
13791	Semi Mate Negro	5863644	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 159.178
13791	Semi Mate Negro	5891081	Caneca	5 gal	1 Caneca	\$ 776.832
13793	Mate Blanco	5890607	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 171.228
13793	Mate Blanco	5863686	Caneca	5 gal	1 Caneca	\$ 835.166
13794	Mate Naranja	5863645	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 188.190
13795	Verde	5863646	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 188.190
13796	Azul	5890608	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 162.993
13797	Azul Especial Oscuro Semimate	5890609	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 193.725
13896	Azul Especial Brillante	5890611	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 234.103
13880	Amarillo	5890610	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 192.894
13881	Rojo Bermellón	5863647	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 224.258
13883	Brillante Blanco	5863648	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 180.431
13883	Brillante Blanco	5863687	Caneca	5 gal	1 Caneca	\$ 880.054
13884	Brillante Gris	5863649	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 188.190
13887	Brillante Negro	5863650	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 188.190
13888	Brillante Azul	5863651	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 206.346
13894	Azul Medio	5863652	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 239.955
13920	Rojo	5890612	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 192.894



Corrotec® Anticorrosivo Epóxico
Atóxico Fosfato de Zinc
Ref. 10070, 10075 /13350

Rendimiento teórico:
75.9 m²/gal a 25 micrones de espesor de película seca.



COMPATIBLE
CON VARIOS
SUSTRATOS



ALTA RESISTENCIA
QUÍMICA



TEMPERATURAS
DE SERVICIO
120°C EN SECO



ALTA
PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA

REF	PRODUCTO	CÓDIGO SAP	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
10070	Blanco Comp. A	5890551	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 197.658
10075	Gris Comp. A	5890552	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 207.064
13350	Catalizador para Primer Epóxico Comp. B	5890601	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 185.074

MANTENIMIENTO

Epóxicas


Corrotec®
Primer Epóxico 50RS
Rendimiento teórico:

 71,5 m²/gal a 25 micrones de espesor de película seca.

 RÁPIDO SECADO
30 MINUTOS
AL TACTO

REF	PRODUCTO	CÓDIGO SAP	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
	Catalizador Gris Comp. A	5891421	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 165.047
		5891423	Caneca	5 gal	1 Caneca	\$ 817.979
	Catalizador Comp. B	5891422	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 162.965
		5891424	Caneca	5 gal	1 Caneca	\$ 810.094


Corrotec®
Primer Epóxico 70RS
Rendimiento teórico:

 105 m²/ gal a 25 micrones de espesor de película seca.

 RÁPIDO SECADO:
30 MIN AL TACTO

REF	PRODUCTO	CÓDIGO SAP	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
	Gris Parte A	5892767	Caneca	3 gal	1 Caneca	\$ 622.728
	Catalizador Parte B	5892768	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 207.648


Corrotec® Primer Epóxico
Ref. 10046 / 13229
Rendimiento teórico:

 68 m²/gal a 25 micrones de espesor de película seca.

 ALTA PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA

 ALTA RESISTENCIA
QUÍMICA

 COMPATIBLE CON
VARIOS SUSTRATOS

 TEMPERATURAS DE
SERVICIO 120°C EN SECO

REF	PRODUCTO	CÓDIGO SAP	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
10046	Primer Epoxi Poliamida Verde Comp. A	5890547	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 199.662
13229	Catalizador Epoxi Poliamida Comp. B	5890362	Cuarto	0.25 gal	Bandeja / 9	\$ 76.200

Epóxicas



Epoxi - Poliamida

Rendimiento teórico:

67- 75 m²/gal a 25 micrones película seca.

Solvente recomendado:

Ajustador para epóxicas Ref. 21209

ALTA ADHERENCIA
AL CONCRETO
Y AL METALIDEAL EN
PISOS INDUSTRIALES
Y COMERCIALESINTERIOR
TANQUES DE
ALMACENAMIENTO

REF	PRODUCTO	CÓDIGO SAP	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
13243 / 13229	Blanco Comp. A y Catalizador Comp. B	5894249	Kit	1 gal	N/A	\$ 252.100
13243	Blanco Comp. A	5890586	Galón	0.75 gal	Bandeja/4	\$ 175.900
13244 / 13229	Gris Comp. A y Catalizador Comp. B	5894246	Kit	1 gal	N/A	\$ 252.100
13244	Gris Comp. A	5890587	Galón	0.75 gal	Bandeja/4	\$ 175.900
13245	Azul Comp. A	5890588	Galón	0.75 gal	Bandeja/4	\$ 175.900
13247	Verde Comp. A	5890589	Galón	0.75 gal	Bandeja/4	\$ 175.900
13249	Negro Comp. A	5890590	Galón	0.75 gal	Bandeja/4	\$ 175.900
13229	Catalizador Epoxi Poliamida Ámbar Comp. B	5890362	Cuarto	0.25 gal	Bandeja/9	\$ 76.200



Mástic Epóxico Altos Sólidos

Rendimiento teórico:

119 m²/ gal a 25 micrones de espesor
de película seca.ALTO ESPESOR SECO
POR CAPA: 8 A 10 MILSEXCELENTE
PROTECCIÓN
A LA CORROSIÓNALTA
ADHERENCIA

REF	PRODUCTO	CÓDIGO SAP	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
13211	Blanco Comp. A	5863685	Caneca	5 gal	1 Caneca	\$ 1.357.582
13218	Catalizador Crema Comp. B	5890575	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 207.358
		5891085	Caneca	5 gal	1 Caneca	\$ 1.075.820
	Catalizador Crema de Rápido Secado Comp. B	5864328	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 236.990



Epóxico Altos Sólidos

Ref. 13200, 13202 y 13233

*Cumple con la norma F.D.A. en contacto
con agua potable.* Certificado para inmersión en crudo a 80 °C,
estándar ISO 2812-1Rendimiento teórico: 126.4 m²/ gal a 25 micrones de espesor de película seca.ALTO ESPESOR
POR CAPAEXCELENTE ADHERENCIA
SOBRE GALVANIZADOSPROTECCIÓN
ANTICORROSIVA
EN AMBIENTES DE ALTA
AGRESIVIDAD

REF	PRODUCTO	CÓDIGO SAP	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
13200	Blanco Comp. A	5891072	Caneca	4 gal	1 Caneca	\$ 1.180.935
13202	Gris Comp. A	5891074	Caneca	4 gal	1 Caneca	\$ 1.180.935
13233	Catalizador Ámbar Comp. B	5890580	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 438.376

MANTENIMIENTO

Epóxicas

**Corrotec® Epoxi Zinc****Rendimiento teórico:**

10055/10056/13267: 67 a 70 m²/gal a 25 micrones de espesor de película seca.

10844/10845: 90 m²/gal a 25 micrones de espesor de película seca.



PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA
EN AMBIENTES DE ALTA
AGRESIVIDAD



ALTA PRODUCTIVIDAD
POR RÁPIDO SECADO+



ALTA RESISTENCIA A
LA ABRASIÓN
E INMERSIÓN

REF	PRODUCTO	CÓDIGO SAP	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
10844	Corrotec® Zinc Componente A Gris	5891071	Caneca	4 gal	1 Caneca	\$ 849.010
10845	Corrotec® Zinc Componente B	5891000	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 1.304.922

**Epoxi Coal Tar Free****Rendimiento teórico:**

101 m²/ gal a 25 micrones de espesor de película seca.

2en1

ANTICORROSIVO
Y ACABADO



EXCELENTE ADHERENCIA
Y BUEN CUBRIMIENTO



EXCELENTE RESISTENCIA
QUÍMICA Y A LA HUMEDAD

LIBRE
ALQUITRÁN
DE HULLA

REF	PRODUCTO	CÓDIGO SAP	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
	Negro Comp. A	5892090	Caneca	4.5 gal	1 Caneca	\$ 854.792
	Catalizador Comp. B	5892091	Galón	0.5 gal	Bandeja/4	\$ 165.585

**Complementarios**

REF	PRODUCTO	CÓDIGO SAP	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
13283	Acelerador para Epóxicos Ámbar	5891272	Octavo	0.125 gal	Bandeja/16	\$ 55.373

MANTENIMIENTO

Poliuretano



Esmalte Poliuretano - Medios Sólidos

Rendimiento teórico:

56 - 60 m²/ gal a 25 micrones de espesor de película seca.



USO EN METALES,
CONCRETOS Y
OTROS SUSTRATOS



IDEAL EN PISOS POR
SU ALTA RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



ALTA RESISTENCIA QUÍMICA
EN AMBIENTES DE ALTA
CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL

REF	PRODUCTO	CÓDIGO EBS	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
11415	Acrílico Uretano Gris Mamparo Comp. A	5890572	Galón	0.75 gal	Bandeja/4	\$ 240.136
11416	Acrílico Uretano Gris Cubierta Comp. A	5891294	Galón	0.75 gal	Bandeja/4	\$ 303.471
11323	Naranja Comp. A	5890561	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 533.816
11325	Amarillo Comp. A	5890563	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 533.816
11341	Amarillo Sucio Comp. A	5890569	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 533.816
11326	Rojo Comp. A	5890564	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 402.711
11320	Blanco Comp. A	5890559	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 341.381
11321	Gris Comp. A	5890560	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 341.381
11324	Azul Oscuro Comp.B	5890562	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 341.381
11327	Negro	5890565	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 341.381
11332	Verde	5890568	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 328.251
11305	Verde Esmeralda Comp. A	5890557	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 309.398
13603	Barniz Incoloro Comp. A	5890602	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 309.398
11303	Mate Negro Comp. A	5890555	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 402.711
11310	Mate Verde Armada Comp. A	5890558	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 402.711
11351	Catalizador para Poliuretano Incoloro Comp. B	5890570	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 450.848
11351	Catalizador para Poliuretano Incoloro Comp. B	5891265	Cuarto	0.25 gal	Bandeja/9	\$ 125.933



Esmalte Poliuretano Altos Sólidos

Rendimiento teórico:

87 - 91 m²/ gal a 25 micrones de espesor de película seca.



ALTA RETENCIÓN DEL COLOR
Y BRILLO EN AMBIENTES
DE ALTA AGRESIVIDAD



ALTOS SÓLIDOS POR
VOLUMEN Y ESPESOR
POR CAPA



ALTA RESISTENCIA
A AGENTES
FÍSICOS, QUÍMICOS
Y A LA ABRASIÓN

REF	PRODUCTO	CÓDIGO SAP	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
11380	Catalizador Secado Normal Incoloro Comp. B	5890571	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 515.571

MANTENIMIENTO

Anti incrustante

**Antifouling****Rendimiento teórico:**

94.4 m²/ gal a 25 micrones de espesor de película seca.



REF	PRODUCTO	CÓDIGO SAP	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
4118	Pintuboa Negro	5864572	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 1.209.075
4119	Pintuboa Rojo	5864570	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 747.600

Esmaltes y lacas para la industria

**Esmalte para Maquinaria Pesada****Rendimiento teórico:**

35 - 45 m²/gal.

Solvente recomendado:

Ajustador Varsol ref. 21204



REF	PRODUCTO	CÓDIGO SAP	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
11271	Esmalte para Protección Maquinaria	5890620	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 113.956

Anticorrosiva Epóxica

**Intergard® 251 - Anticorrosiva Epóxica****Rendimiento teórico:**

95 m²/ gal a 25 micrones de espesor de película seca.



REF	PRODUCTO	CÓDIGO SAP	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
KGA905/5	Gris Parte A	5891351	Caneca	4 gal	1 Caneca	\$ 858.534
	Blanco Parte A	5892002	Caneca	4 gal	1 Caneca	\$ 890.022
KGA901/1	Catalizador Parte B	5891358	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 186.660

MANTENIMIENTO

Epóxica Altos Sólidos


**Interseal® 670 HS -
Epóxica Altos Sólidos**
Rendimiento teórico:

 122 m²/ gal a 25 micrones de espesor
de película seca.

 ALTOS SÓLIDOS
POR CAPA: 8 MILS

 DISPONIBLE PARA
TINTURACIÓN
EN AMPLIO RANGO
DE COLORES

 COMPATIBLE CON
CONCRETO,
METAL Y OTROS
SUSTRATOS

 ALTA RESISTENCIA
QUÍMICA EN AMBIENTES
DE ALTA
AGRESIVIDAD

2en1

 ANTICORROSIVO
Y ACABADO

REF	PRODUCTO	CÓDIGO SAP	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
EGA010/5	Blanco Parte A	5891354	Caneca	4.25 gal	1 Caneca	\$ 962.596
EGA002/5	Negro Parte A	5898974	Caneca	4.25 gal	1 Caneca	\$ 900.090
	Gris Ral 7035 Parte A	5867278	Caneca	4.25 gal	1 Caneca	\$ 1.152.228
	Gris Claro Ral 7004 Rm Parte A	5892079	Caneca	4.25 gal	1 Caneca	\$ 1.062.606
	Gris Claro Ral 7001 Rm Parte A	5891848	Caneca	4.25 gal	1 Caneca	\$ 1.250.125
EGA247/1QT	Catalizador Parte B	5891355	Galón	0.75 gal	Bandeja/4	\$ 291.793

Epóxica Modificada


Interzone® 954 - Epóxica Modificada
Rendimiento teórico:

 126 m²/ gal a 25 micrones de espesor de película seca.

2en1

 ANTICORROSIVO
Y ACABADO

 APLICACIÓN
EN SUPERFICIES
HÚMEDAS

 ALTO ESPESOR
POR CAPA: 16 MILS

REF	PRODUCTO	CÓDIGO SAP	PRESENTACIÓN	CANT.	EMBALAJE	PVP IVA INCLUIDO
EAXY35/5	Blanco Parte A	5611379	Caneca	4 gal	1 Caneca	\$ 2.666.515
EAY999/5	Negro Parte A	5606087	Caneca	4 gal	1 Caneca	\$ 2.612.287
EAA964/1QT	Catalizador Parte B	5606074	Galón	1 gal	Bandeja/4	\$ 897.171

AkzoNobel

LISTA DE PRECIOS



Madetec®

 **International®**

Mega

Servicio al cliente 

018000 111 247

Desde Medellín al (604) 325 25 23

Pintuco Colombia S.A.S

ENCUENTRA ESTA
LISTA DE PRECIOS DIGITAL
INGRESANDO AQUÍ

